

省力機器

折板機器・ガチャ

折板機器

スピードパンチ	100
パッケンオーレ	100
レインシャット	100
ルーフドリル	100
折板クリッパー	100
折板呼び出しポンチ	100
折板パンチ	100
折板ハゼ起し機	101
らくだー(折板運搬機)	101
ルーフメジャー	101
折板キャリア I 型	101
折板キャリア II 型	101
エアーベンダー AB-1型	102
スカットシーマー GT-995型	103
スカットカッター GT-998型	103
電動瓦棒葺シーマー(三晃式)	103

ガチャ



瓦棒ガチャ	104
瓦棒ミニガチャ	104
瓦棒ヒサシガチャ	104
折板ガチャ(ギア式)	104
立平キズ無しガチャ	105
立平強力ガチャ(ギア式)	105
立平ガチャ	105
立平強力ミニガチャ(ギア式)	105
ムキズ締機	106
ムキズ強力締機	106
ハゼ切カッター	106
ローラーハゼ締機	106

折板機器・ガチャ

スピードパンチ/パッケンオーレ/レインシャット/ルーフドリル/折板クリッパー/折板呼び出しポンチ/折板ポンチ

■スピードパンチ

簡単なレバー操作で、折板の底面に樋穴が正確、安全、かつ、スピーディにあげられる新鋭機です。樋穴は、切り込みを下に折り曲げた「垂れ加工」により美しく仕上がり、雨水をスムーズに樋に誘導します。



のみ込み調整部



(mm)

品名	品番	折板対応形式	形状	のみ込み寸法
SP-70	SPSP-0070	底幅70mmに対応 馳折板I型など		100~130
SP-100	SPSP-0100	底幅100mmに対応 馳折板III型など		100~150
SP-160	SPSP-0160	底幅160mmに対応 馳166など		100~150
SP-190	SPSP-0190	底幅190mmに対応		100~150
SP-200	SPSP-0200	底幅200mmに対応 馳500型 馳折板II型など		100~150
SP-230	SPSP-0230	底幅230mmに対応 馳折板II型など		100~150

■パッケンオーレ

- 折板の水返し、止めで面戸が不要です。
- 口が大きく開くので差し込みやすい。
- 滑りを生じないため傷がつきにくくキレイに仕上がります。



◆仕様

(mm)

	品名	品番	サイズ(谷底×高さ)
標準	ルーフ600型	SPPO-0600	35×88
	ルーフ500型	SPPO-0500	40×150
	ハゼ500型	SPPO-0200	200×165・200×160
	ハゼ600型	SPPO-0100	100×88・100×95
	ハゼV II型	SPPO-0230	230×170
受注生産	ハゼVI型	SPPO-0070	70×170
	ヨド166型	—	160×166
	ヨド90型	—	104×90
	V50型	—	50×V字

■レインシャット

- シンプル構造で経済的。
- 止め面戸は不要。
- コーキングが不要で雨仕舞は完璧。
- 軽量・ワンタッチで折り曲げ可能。



品名	品番	折板山高	折曲げ可能範囲	タイプ
W-500	SPRS-0500	150mm用	板厚1.0mmまで	500
W-600	SPRS-0600	88mm用	板厚1.0mmまで	600

■ルーフドリル

折板中間ボルトの穴をあけるドリルです。



品名	品番
ルーフドリル 9.5mm	SPDR-0095
ルーフドリル 12.5mm	SPDR-0125
折板ドリルX 12.5mm	SPDR-2125

■折板クリッパー

面戸をかしめる工具です。



品名	品番
折板クリッパー	SPKL-0350

■折板呼び出しポンチ

ルーフデッキ用のタガネです。2分5厘と3分の二種があります。



品名	品番
折板呼び出しポンチ	SPYP-0150

■折板ポンチ

ルーフデッキやW-500の樋穴明けに使用します。



品名	品番
折板ポンチ	SPPN-0200

システムライン

コイルカッター

コイル台付

スリット

コイル台付

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス

三本ロール

バット

紐出ロール

折板機器

ガチャ

役物関係

金切鉄

掴替

板金工具

隅切機

鋼板用工具

推奨メーカー

商品

100

折板機器・ガチャ

折板ハゼ起し機／らくだー／ルーフメジャー／折板キャリア


折板ハゼ起し機

- 角ハゼ折板の葺き替えや解体に素早く対応するハゼ起し機。1工程で半起し、2工程で全起しが一台で兼用できます。
- 角ハゼ・丸ハゼ折板どちらにも使用できます。



W75mm×L430mm

品名	品番
折板ハゼ起し機	SPHO-0001



1 工程で半起し

ハゼの隙間に前ツメを入れ、送りネジを回して後ツメを固定します。


①、②のようにツメの谷間にハゼの角が入るようにします。

2 工程で全起し

起きが足りないときは、前ツメを深く入れ後ツメを寄せて挟み込みます。

らくだー (折板運搬機)

- らくだーに腰かけて、移動しながらタイトフレーム溶接はもちろん、折板やタイトフレームなどを乗せて、H型鋼やC型鋼の上をらくらく走ります。
- 一度運搬をし、折板を葺いたあと、もどすのも簡単です。
- 仕事が早く上がり、コストダウンにつながります。
- タイトフレームや溶接棒、馳折板の吊子、ボルト、及び建築金具等が運べます。
- 折板本体を運んで労力の省力化を計ります。馳折板からルーフデッキまで何でも運べます。



長さ770×幅190×高さ240mm
重量20kg

品名	品番
らくだーstopper付	SPLA-0501

▲stopper付

ルーフメジャー



500・600mm兼用 50m巻

品名	品番
ルーフメジャー	KBNM-5650

折板キャリア I 型

- 現場での成形板の移動に便利な折板専用キャリアです。
- ソリ形なので重量は8kgと軽く、縦、横、斜めの移動が自在です。
- 1人で100kg、2台で20mの折板が、折板に傷をつけることなく楽に運べます。



▲折板の仮葺移動



裏面は特殊樹脂のソリ形で楽に押せます。



▲横引き運搬

折板キャリア II 型



II型はハンドルを差替えて左右に運搬できます。
キャリア寸法：W300mm×L1200mm



▲重量物の運搬

品名	キャリア寸法	品番
折板キャリア I 型	W300×L1200	SPCR-0001
折板キャリア II 型	W300×L1200	SPCR-0002

システムライン

コイルカッター！

スリット！
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・ロール
三本ロール
バット・ロール
紐出ロール

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄／掴箸

板金工具

隅切機・銅板用工具

推奨メーカー
商品

エアーベンダー AB-1 型

- 本体は軽量なアルミ製(白アルマイト処理)のコンパクトでスリムなボディで、片手で楽に作業ができます。
- 目的に応じて、ヘッドが交換でき、つかみヘッドでは、けらば・軒先・下屋・壁際など、広い用途に活用できます。
- 立平・ハゼ折板ヘッドは、ガチャとして利用できます(ヘッドは別売)。



接続口：1/4PT
 折曲奥行：30mm
 使用圧力：0.6~0.8MPa
 本体重量：1.5kg
 本体寸法：200×185×w70

品名	品番
エアーベンダーAB-1型	GCAB-0001
立平ヘッド(セット)	GCAG-0001
立平ヘッド(1番機)	GCAG-9001
立平ヘッド(2番機)	GCAG-9002
ハゼ折板ヘッド	GCAG-9101
つかみ120ヘッド	GCAB-9001
つかみ175ヘッド	GCKM-0175
折板クリッパーヘッド	GCAG-9201

立平ヘッド(1番機)



▼ヘッドの角度が変更されるので、狭い場所や急勾配の屋根に最適です。



仕様

立平ヘッド	1番機	2番機
大きさ (前後・高さ・幅)	12×35×25 (cm)	12×35×25 (cm)
能力	板厚0.35t、ハゼ幅13、折曲120 (板厚0.4t、ハゼ幅17対応シリンダ取付可能)	
シリンダ角度調整	0度から180度まで(ひきしも可能)	
使用エアー圧力	0.5~0.7MPa(5~7kgf/cm ²)	
重量	2.9kg	3.0kg

※立平ヘッドは1番機、2番機セット

▲1番機での仮締め作業にも最適です。

立平ヘッド(2番機)



▲2番機での本締め作業

ハゼ折板ヘッド



急勾配や狭小な場所・ラジアル(アーチ部)など、従来の電動シーマーでは対応が極めて困難だった締め付け作業が、楽にしかも簡単にできます。



折板クリッパーヘッド



つかみ120ヘッド



つかみ175ヘッド



システムライン

コイルカッター
ライン

スリット
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス
三本ロール
バッター
紐出ロール

折板機器
ガチャ

役物関係

金切鉋
掴替

板金工具


隅切機
銅板用工具

推奨メーカー
商品

■ スカットシーマー GT-995型(1行程・片方向)


立平葺き電動ハゼ締機 (フラット&アーチ兼用)

- 立平葺きのフラットな屋根から、最小曲半径5mまでのアーチ屋根に対応した自走式電動ハゼ締機です。
- 片方向に特化して軽量化しています。



◆仕様

品番	GCSS-0015
板厚	0.35~0.4mm
ローラー	4段ローラー
曲半径	R5m以上
ハゼ締め速度	6m/min
全長	500mm
幅	280mm
全高	330mm
電動機	820W 強力型
重量	24.5kg
電源	100V



標準品は立ち上げ15、18、21、24の4機種です。上馳の幅は最大17mmまで製作できます(オプション)。

■ スカットカッター GT-998型

立平葺き電動ハゼ切断機

- 立平葺きの補修や葺き替え工事のさい、立ち上げたハゼ締め部をスリットする機械です。
- フラットな屋根から、半径5m以上のアーチ屋根まできれいに切断できます。



◆仕様

品番	GCSC-0001
板厚	0.35~0.4mm
ローラー	駆動ローラー1段、カッター1段
曲面スリット	R5m以上
切断速度	毎分8.5m
全長	400mm
幅	270mm
全高	285mm
電動機	無段変速・正逆モーター
重量	10.5kg
電源	100V



■ 電動瓦棒葺シーマー (三晃式)

- 全長が短く、カーブに強いため、アーチ型長尺屋根に無類の力で作動します。
- 倉庫、工場、体育館などの大きな工事現場に最適です。
- 単相100V200V兼用(減速比1/20ギヤードモーター)を動力に使うため、持ち運びに大変便利です。



■標準機種

33mm	一体工程
35mm	一体工程

47、54も製作可能です。

0.5mm以上のカラー鉄板、ステンレス鋼板は別注200V(三相)タイプになります。

◆仕様

1番・2番一体型機	
型番	GT-771
全長	380mm
全幅	240mm
全高	500mm
能力	カラー鉄板 0.4mm
電動機	750W 単相モーター
走行速度	10.5mm
重量	55kg

※現在は1番・2番一体型機のみ製作しています。

品名	品番
三晃式瓦棒葺シーマー-33	GCDG-3300
三晃式瓦棒葺シーマー-35	GCDG-3500


システムライン
ライオン
コイルカッター!
コイル台付
切断機
スリット!
コイル台付
切断機
折曲機
切断機
ロール成形機
ダクト機器
三本ロール
バタロール
紐出口
折板機器・ガチャ
役物関係
金切鉋/掴箸
板金工具
隅切機
銅板用工具
推奨メーカー

折板機器・ガチャ


瓦棒ガチャ／瓦棒ミニガチャ／瓦棒ヒサシガチャ／折板ガチャ

■ 瓦棒ガチャ

● ハンドルー一体型でシンプル構造のため耐久性に優れています。



品名	品番	重量
瓦棒ガチャ 33	GCKG-3300	16kg × 2台
瓦棒ガチャ 33	GCKG-3500	16kg × 2台



■ 瓦棒ミニガチャ

● 柄が短いので狭小場所でも作業できます。
● 33mm・35mmの2種があります。



品名	品番
瓦棒ミニガチャ 33	GCMG-3300
瓦棒ミニガチャ 35	GCMG-3500

■ 瓦棒ヒサシガチャ

● 33mm・35mmの2種があります。




品名	品番
瓦棒ヒサシガチャ 33	GCHG-3300
瓦棒ヒサシガチャ 35	GCHG-3500

■ 折板ガチャ(ギア式)



● 角ハゼ折板用で、つなぎ部に固定リングを追加したためガタが少なくなりさらに耐久性が増しました。



品名	品番
折板ガチャ	GCSP-0001

システムライン
コイルカッター！
コイル台付・切断機
スリット！
コイル台付・切断機
折曲機
切断機
ロール成形機
ダクト機器
プレス・三本ロール・ハッター・紐出ロール
折板機器・ガチャ
役物関係
金切鉄／掴替
板金工具
隅切機・銅板用工具
推奨メーカー


折板機器・ガチャ

立平キズ無しガチャ／立平強力ガチャ／立平ガチャ／立平強力ミニガチャ

立平キズ無しガチャ

ハゼ締部にジュラコン®パットを使用し、立平ハゼの表面に傷つきにくい仕様になっています。

※ジュラコンパットは交換可能で、経済的です。



◎働き幅 300mm

1号機


2号機



▲1号機



▲2号機



1号機



2号機

品名	品番
立平キズ無しガチャ	G CJR-0001

※ジュラコン®はポリプラスチックス株式会社の登録商標です。



1号機用パット



2号機用パット

立平強力ガチャ (ギア式)

◎働き幅 270mm



1号機


2号機

品名	品番
立平強力ガチャ(ギア式) 15	G CKY-1500
立平強力ガチャ(ギア式) 18	G CKY-1800
立平強力ガチャ(ギア式) 21	G CKY-2100
立平強力ガチャ(ギア式) 24	G CKY-2400

※2号機のみギア式です。
※21・24mmは、18mmに、スペーサー取付けとなります。

立平ガチャ

◎働き幅 270mm




1号機

2号機

品名	品番
立平ガチャ 15	G CKG-1500
立平ガチャ 18	G CKG-1800
立平ガチャ 21	G CKG-2100
立平ガチャ 24	G CKG-2400

立平強力ミニガチャ (ギア式)



18mmタイプは、スペーサーを六角ネジで取付けることによって21mmまたは24mmにできます。



1号機

◎全長 350mm
◎働き幅 150mm



2号機

品名	品番	重量
立平強力ミニガチャ 15	G CKM-1500	5kg×2台
立平強力ミニガチャ 18	G CKM-1800	5kg×2台
立平強力ミニガチャ 21	G CKM-2100	5kg×2台
立平強力ミニガチャ 24	G CKM-2400	5kg×2台

※21・24mmは、18mmに、スペーサー取付けとなります。
※36mm用スペーサーもあります。

システムライン
コイルカッター！

スリット！
コイル台付
切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス、
三本ロール、
バット、
紐出口、
ロール

折板機器・
ガチャ

役物関係

金切鋏／掴箸


板金工具

隅切機・
銅板用工具

推奨メーカ

■ ムキズ締機

立平ハゼの表面を傷つけることなく、きれいにハゼ締めできる工具。



◎ 働き幅 300mm

品名	品番
ムキズ締機 1号機	GCRM-8000
ムキズ締機 2号機	GCRM-8001

■ ハゼ切Cutter

立平葺のハゼを根元部分から切るCutterです。立平葺の解体作業を効率的に進められます。



安全上、軒先では使用しないでください

品名	品番
ハゼ切Cutter	BMHZ-0001

■ ムキズ強力締機 (ローラー付)

従来のムキズ締機と比較し、ハンドルを長くして補強を加え、吊子一体型の立平にも対応しました。

ローラーが付いてハゼの頭も傷つきにくくなりました。

ハゼ高15～24兼用です。




◎ 働き幅 300mm

品名	品番
ムキズ強力締機1号機	GCRM-8101
ムキズ強力締機2号機(ローラー付)	GCRM-8102

■ ローラーハゼ締機

立平葺のはぜ(左右兼用型)で、往復自在でスピーディに作業できます。1番機でハゼを折り、2・3番兼用機でハゼ締めします。

品名	品番
1号機	GCKM-9001
2・3号兼用機	GCKM-9002



1号機

2・3号兼用機

システムライン

コイルカッター！

コイル台付・切断機

折曲機

切断機

ロール成形機

ダクト機器

プレス・三本ロール・紐出ローラー

折板機器・ガチャ

役物関係

金切鉄／掴箸

板金工具

隅切機・銅板用工具

推奨メーカー