

盛光2026年 板金フェア

※本日～3月31日まで



SPECIAL BOOKLET >>>





■2026年 盛光板金フェア開催日時

1月24日(土)11:00～17:00 1月25日(日)9:00～16:00

■会場 株式会社錦江 物流センター

〒341-0034 埼玉県三郷市新和5丁目68番地



■お車のお客様

東京外環自動車道、三郷南インターより5分

■電車のお客様

つくばエクスプレス三郷中央駅より

東武バス:金54金町駅行き新和三丁目下車徒歩3分

JR武蔵野線三郷駅より

東武バス:金54金町駅行き新和三丁目下車徒歩3分



株式会社 盛光

盛光 検索

<http://www.morimitu.co.jp>

お問合せ先



yashio@morimitu.co.jp

■東日本営業部

〒340-0834 埼玉県八潮市大曽根1103
TEL 048(995)9821 FAX 048(995)9822

■西日本営業部

〒577-0011 大阪府東大阪市荒本北1-6-10
TEL 06(6224)7541 FAX 06(6224)7542

もくじ


(株)盛光	1
チップソー	
(株)モトユキ	5
アイウッド(株)	7
消耗品	
(有)海王	9
(株)レヂトン	13
脚立	
(株)ピカコーポレイション	15
アルインコ(株)	17
長谷川工業(株)	21
省力工具・安全	
五心産業(株)	23
シンワ測定(株)	24
ニシガキ工業(株)	25
(株)林商事	27
(株)ベストツール	28
(有)吉田商事	32
モトコマ(株)	34
電動工具	
トータル・ファスニング(株)	36
(株)サンワ	37
(株)マキタ	39
工機ホールディングスジャパン(株) (HiKOKI)	41
ボッシュ(株)	43
先端工具	
アネックスツール(株)	45
(株)ミヤナガ	47
サンフラッグ(株)	49
機械	
デンヨー(株)	51
育良精機(株)	53
やまびこジャパン(株)	55
美容・健康	
(株)コイノテックス	56
(株)メルシー	57
ニン(株)	57
(株)ナチュレホールディングス	57
ブルマン(株)	56・58
その他	
(有)東北エスパル	60

動力折曲機 MGB - 164LS (1.6mmx4000mm)



- 精度を高める強靱なフレーム
- タッチパネルに新機能搭載!!
- 信頼と実績のある MGB シリーズがさらにバージョン UP!
会場にて体感できます


小森安全装置付



動力折曲機 MRB - 124 型 (1.2mmx4000mm)

- MAX1.2mmの機種に新しいシリーズが登場!!
- 新設計で従来機種に比べ精度も格段に向上。
- タッチパネル採用で細かな設定も可能に。
- 角度設定も画面上で操作ができるので能率も上がります。

機械構造を一新



動力切断機 GMP-4Z16H

(1.6mm x 4000mm)

- 前落式
- 動力モーターなので静音で振動が軽減
- ハイス刃標準採用で切れ味、耐摩耗性 UP



油圧切断機 YS-4025TZ-2

(2.5mm x 4000mm)

- スイングビームカット機構でシャープな切れ味
- 板厚に合わせた刃物クリアランス調整が可能

コイル台付切断機 モカティ 1000DLM

- 簡易レベラー付なので、巻グセを取りながら電動で材料を送ります
- メーター巾の材料を電光表示で寸法を確認しながら位置決めが可能
- オプションで紐だし駒取り付け可能



ロータリーシャー

ロータリーシャー全機種バージョン UP !



オート

RTW-A-5 型

1.6mm(SS)0.8mm(SUS)



普及

RTW-B-5 型

1.6mm(SS)0.8mm(SUS)



ライト

RTW-L-5 型



0.8mm(SS)0.4mm(SUS)

NEW

立平 解体用

電動ハゼ切りカッター




従来の手動式に比べ、電動ドライバーを使用することで
吊り子一体式立平も楽々カット



- キャスター高さを調整しハゼ高に合わせて調整できます（ハゼ高 15mm 以上）
- 消耗品の刃物交換も簡単に行えます

ハゼ抜き二段バツタ

好評のハゼ抜きバツタに二段バツタ登場！！
材料をひっくり返すことなく楽々ハゼ折りできます





大好評のΩシリーズに 新ラインナップ登場！

展示会当日までシークレット
会場にて初公開&先行販売開始！

ステン片ヤチ平掴み ステン片ヤチ首長平掴み

これ一本で立上げ・ヤチ折ができます！
ステンレス製で錆にも強く強度があります！



ハイス M1 HAP40
トルネード柳刃 240/270



最高の切れ味と耐久性を追求した、
粉末ハイス鋼（HAP40）を使用。
切断パワーを逃さない高耐久ボディ。

ハイス M1
DLC コーティング



コーティング膜は非常に薄く硬質。
従来にない低摩耗・耐腐食性に優れ
様々な分野で期待されているコーティング。

SUPER BIG SALE

2026新春盛光板金フェア

期間:2026年3月末まで

対象商品一括お買い上げで 豪華景品プレゼント

10枚
コース

日清食品
カップヌードルシリーズ
詰め合わせアソート 12 食



20枚
コース

アサヒ
スーパードライ 350ml 24 缶



対象商品は
裏面へ

※品切れの場合は同格の景品にさせていただきます。

お問い合わせ



morimitu.co.jp

TEL 048-995-9821

切断刃物のご用命は



株式会社 **モトユキ**

<http://motoyuki.co.jp>

東京営業所 TEL 03-3628-5581

税込価格と表記されていない価格に消費税は含まれていません。

セール対象商品 一覧

価格は営業マンにお問合せください



GTS-KX ■ガルバリウム鋼板用 タイプ 寿命重視タイプ **ガルバ対応**



板金達人

品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード	適合機種
GTS-KX-100	¥8,700	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	321456	集防
GTS-KX-125	¥9,600	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	321463	集防充
GTS-KX-150	¥10,500	150	1.3	1.0	20	60	6,000	1.2	CB-n	300994	充 マキタ CS551 CS553 HIKOKI CD3605

KP ■角波・角スパン用 タイプ 切断面重視タイプ **ガルバ対応**



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード	適合機種
KP-100	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	000733	集防
KP-110	¥8,400	110	1.0	0.8	20	40	13,000	1.2	CB-n	000740	集防充%
KP-125	¥9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	000757	集防充
KP-150	¥10,000	150	1.2	1.0	20	52	6,000	1.2	CB-n	005080	充 マキタ CS551 CS553 HIKOKI CD3605
KP-160	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	000764	集防充
KP-180	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	000771	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180 BMX-7
KP-216	¥16,000	216	1.8	1.4	25.4	48	5,000	2.3	CB-n	000795	

MK ■金属サイディング用 タイプ 寿命重視タイプ **ガルバ対応**



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード	適合機種
MK-80H	¥7,500	80	1.0	0.8	20	30	15,000	1.2	CB-n	201079	集防
MK-100H	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.2	CB-n	201086	集防
MK-125H	¥9,300	125	1.2	1.0	20	46	9,600	1.2	CB-n	201109	集防充
MK-160H	¥10,800	160	1.4	1.2	20	56	6,000	1.2	CB-n	201116	集防充
MK-180H	¥11,300	180	1.4	1.2	20	60	5,500	1.2	CB-n	201123	集防充低 MX-180 BMC-185 BS-180 BMX-7

BK ■板金用 タイプ 切れ味重視タイプ **ガルバ対応**



品番	標準小売価格	外径 (mm)	刃厚 (mm)	本体厚 (mm)	穴径 (mm)	歯数	最高回転速度 (min ⁻¹)	切断可能厚み (mm)	刃形記号	JANコード	適合機種
BK-100E	¥8,300	100	1.0	0.8	20	36	13,000	1.0	CB-n	200317	集防
BK-125E	¥9,300	125	1.2	1.0	20	42	9,600	1.0	CB-n	200331	集防充

お問い合わせは



morimitu.co.jp

TEL 048-995-9821

株式会社 威光

切断刃物のご用命は



株式会社 モトユキ

http://motoyuki.co.jp

東京営業所 TEL 03-3628-5581

税込価格と表記されていない価格に消費税は含まれていません。

『2026年新春盛光板金フェア』



Super High-Class スーパーハイクラス



薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス！
用途：鉄・ステンレス兼用
切断適合材：アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼

品番	サイズ	最高使用回転数	税抜価格
99475	110×1.2×26p	13,000	¥7,680
99476	125×1.2×30p	9,600	¥8,400
99477	135×1.2×32p	6,000	¥9,120
99478	150×1.2×36p	4,500	¥9,900

リフォーム建材用チップソー

スーパーマテリアルシリーズ

この一枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。

■材質系 金属系 ■樹脂系 ■プラスティック系

■ボード系

スーパーマテリアルソー

品番	サイズ	税抜価格
99290	100×1.5×35p	¥3,840
99291	125×1.5×42p	¥3,840
99291	127×1.5×42p	¥4,380
99282	165×1.5×52p	¥4,380
99283	190×1.5×58p	¥4,380

品番	サイズ	税抜価格
97344	165×1.8×60p	¥6,540
97340	190×2.0×60p	¥7,260
97341	216×2.0×70p	¥10,890
97342	260×2.4×80p	¥16,350
97343	305×3.0×90p	¥25,410

スーパーマテリアル
レスプロソー
【下記参照】

スーパーマテリアルダイヤ
【P12参照】

充電カッター対応				スーパーマテリアルソー			
110×26p	<u>24,190円</u>	<u>43,550円</u>		100×36p		<u>12,100円</u>	<u>21,800円</u>
125×30p	<u>26,460円</u>	<u>47,630円</u>		125×42p		<u>12,100円</u>	<u>21,800円</u>
135×32p	各5枚 セット <u>28,730円</u>	各10枚 セット <u>51,710円</u>		147×48p	各5枚 セット	<u>13,800円</u>	各10枚 セット <u>24,900円</u>
150×36p	<u>31,200円</u>	<u>56,130円</u>		165×52p		<u>13,800円</u>	<u>24,900円</u>
				190×58p		<u>13,800円</u>	<u>24,900円</u>



軽天・内装用

切断適合材 スタッドランナー・補強材・全ネジボルト等

■薄刃で軽快な切れ味。
欠けにくく、摩耗しにくい。
■超バランス型チップと多い刃数で、
軽天材の切り口を潰さず
「綺麗」と「長切れ」を実現。



品番	サイズ	税抜価格
99660	125×1.2×40p	¥5,340
99661	150×1.4×44p	¥6,330
99664	185×1.4×54p	¥8,010

鉄・ステンレス用
切断適合材：アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼



品番	サイズ	税抜価格
99490	100×1.8×20p	¥4,380
99491	125×1.8×26p	¥4,740
99489	150×2.0×30p	¥5,280
99492	160×2.0×32p	¥5,460
99480	180×2.0×36p	¥5,820
99493	305×2.2×54p	¥15,270
99494	355×2.4×64p	¥19,980

プレミアム鉄・ステンレス

	5枚セット	10枚セット
100×20p	<u>13,795円</u>	<u>24,830円</u>
125×26p	<u>14,930円</u>	<u>26,880円</u>
150×30p	<u>16,630円</u>	<u>29,940円</u>
160×32p	<u>17,200円</u>	<u>30,960円</u>
180×36p	<u>18,335円</u>	<u>33,000円</u>
305×54p	<u>48,100円</u>	<u>86,580円</u>
355×64p	<u>62,935円</u>	<u>113,290円</u>

軽天用

	5枚セット	10枚セット
125×40p	<u>16,820円</u>	<u>30,300円</u>
135×42p	<u>17,800円</u>	<u>32,000円</u>
150×44p	<u>19,950円</u>	<u>35,900円</u>
165×48p	<u>20,790円</u>	<u>37,500円</u>
185×54p	<u>25,230円</u>	<u>45,400円</u>
190×64p	<u>25,520円</u>	<u>46,000円</u>
305×60p	<u>68,000円</u>	<u>123,000円</u>

商品は税抜価格です。



『2026年新春盛光板金フェア』



板金職人



特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断

用途：薄鉄板・板金用

切断適合材：

角スパン・ガルバリウム鋼板・
トタン・ブリキ・鉄板サイディング・
アルミ建材・木毛セメント板・銅板・
ヘーベルライト・不燃建材



板金職人 従来品
切断材：角スパン
(ガルバリウム鋼板)



(NEW)

板金職人		
品番	サイズ	税抜価格
99439	80×1.0×32p	¥5,100
99440	100×1.0×40p	¥5,460
99441	112×1.0×44p	¥5,820
99442	125×1.2×50p	¥6,180
99445	135×1.2×54p	¥6,540
99446	150×1.2×60p	¥7,260
99443	160×1.5×64p	¥8,010
99444	180×1.5×72p	¥8,730
99447	185×1.5×74p	¥9,000

各サイズ 5枚セット	80mm	<u>16,065円</u>	各サイズ 10枚セット	<u>28,920円</u>
	100mm	<u>17,200円</u>		<u>30,960円</u>
	112mm	<u>18,335円</u>		<u>33,000円</u>
	125mm	<u>19,465円</u>		<u>35,040円</u>
	135mm	<u>20,600円</u>		<u>37,080円</u>
	150mm	<u>22,870円</u>		<u>41,160円</u>
	160mm	<u>25,230円</u>		<u>45,420円</u>
	180mm	<u>27,500円</u>		<u>49,500円</u>
	185mm	<u>28,350円</u>		<u>51,030円</u>

硬質窯業サイディング用

プレミアムオールダイヤモンド		
品番	サイズ	税抜価格
99379	80×1.8×8p	¥15,900
99380	100×1.8×8p	¥15,900
99388	110×1.8×8p	¥15,900
99381	125×1.8×8p	¥15,900
99386	100×1.4×10p	¥16,500
99387	125×1.4×10p	¥16,500
99382	100×1.8×12p	¥22,200
99383	125×1.8×12p	¥22,200
99384	160×1.9×12p	¥29,400
99385	180×1.9×12p	¥29,400

各サイズ 5枚セット	80×8p	<u>50,085円</u>	各サイズ 10枚セット	<u>90,150円</u>
	100×8p	<u>50,085円</u>		<u>90,150円</u>
	110×8p	<u>50,085円</u>		<u>90,150円</u>
	125×8p	<u>50,085円</u>		<u>90,150円</u>
	100×10p	<u>51,975円</u>		<u>93,560円</u>
	125×10p	<u>51,975円</u>		<u>93,560円</u>
	100×12p	<u>69,930円</u>		<u>125,870円</u>
	125×12p	<u>69,930円</u>		<u>125,870円</u>
	160×12p	<u>92,610円</u>		<u>166,700円</u>
	180×12p	<u>92,610円</u>		<u>166,700円</u>



2026年新春盛光板金フェア

商品コーナー!! 景品か商品10+1サービスか単品でもOK!!

1. ステープルセット
(Rob19/7ステープル×1ケース)
(R19ハンマータッカー ×4本)



¥39,000

ローテウス切断砥石

14. 105x1.0ミリ(10枚) ¥2,800
15. 125x1.5ミリ(10枚) ¥5,600



最高の切れ味!!
納得の長寿命!!
国内製の1.6倍永切れ!!

24. 段付マグビット130×10本(替20本)



ビスこけ 無で
破風板刺 無
指刺 無
ビスムダ 無
マグネット 小で
ビス頭 丸見え

¥20,000 半分セット ¥10,000

GLカッター

2. 80 ¥5,400 5. 150 ¥6,600
3. 100 ¥5,600 6. 160 ¥7,200
4. 125 ¥6,200 7. 180 ¥7,500



チタン刃数を多く
低くしたことで
衝撃に強く長寿命!!

16. ルーフドリル12.5



ストッパー前ミゾで ↑ バリ、音を減少!!
切味・耐久 UP!!
※従来比 **¥8,000**

海王ストロングビット(10本)

25. 65ミリ 28. スリム65ミリ ¥3,400
26. 85ミリ 29. スリム85ミリ ¥3,800
27. 110ミリ 30. スリム110ミリ ¥4,200



40V対応!!
最高硬度材HRC62使用!!
(スリム同時発売!!)

8. DFカッター100 or 125(10P)

超硬質素業サイディング用!!



新開発▲型ダイヤで
従来の■型ダイヤの
2倍以上の永切れ!

¥21,800

安全マグマット305巾

17. 1M ¥20,000
18. 2M ¥39,800



道具の落下防止対策にも便利!

31. 割付テープ(50M)
455、他サイズ×4巻(1セット)

正確芯出仕上で張直し無!!
ルーフィング貼付OK!!印字0.1ミリ単位OK!!
伸びにくいフィラメントテープ使用!!



¥20,400

9. スーパーマルチビット(3本)
3.4 or 3.5 or 4.3ミリ



鉄板(1.6mm)も
モルタルもOK!
インパクト用ドリル!

¥2,800

特許品 スリングベルト50幅

19. 2M ¥11,100
20. 3M ¥14,200
21. 4M ¥17,400
22. 5M ¥20,500



柔らかいあやおり(国内製)
幅、厚さの使用限界基準が一目でわかる!!

ツヤ消貼テープ(100M)

32. TT-50(50幅) ¥4,500
33. TT-100(100幅) ¥9,000



加工前貼で折キズ無!!
土台水切、役物の
表面保護に最適!!
バリ残り無!!

超硬セーバーソーQ7プレート バイメタルの13倍永切れ!!

10. 151(10枚) ¥44,000
11. 228(10枚) ¥56,000
12. 304(10枚) ¥60,000

用途:鉄1.5~8mm、木/刃厚1.25mm



23. 超硬マルチツールフレード35(10枚)

50倍X LONG LIFE



20チップ!
木・鉄・混合材など、
PVCプラスチック、
鉄材に最適!!

¥63,000

34. ステンリング釘各色(40巻)
25 or 32、直 or 斜



¥44,980

13.ビス					 雨樋ビス	 立平ビス	 木ビス		
(ステン)	30P	30K・C	40P	40K・C	¥8,600	(鉄)	30S・K・C	40S・K・C	¥4,200
海王樋ビス ハシバ・黒・茶	500本	470本	440本	400本		海王樋ビス シルバー・黒・茶	500本	450本	
海王平ビス	18		25		30		45		¥4,900
	700本		600本		500本		300本		
Wエッジ木ビス	細38		枠42		枠45		枠50		¥42,000
	4,800本		3,600本		3,400本		3,000本		
	枠62		枠75		枠90				
	2,400本		1,600本		1,100本				

キューブブロックシステム工具箱

35. 現場セット 左:工場セット
¥69,500

36. 工場セット
¥78,600

37. 現場+工場フルセット
¥148,100 右:現場セット



景品コーナー!!

お買上金額コースで素敵な景品をサービス!

¥70,000以上で送料無料! 未滿¥1,500(一部離島除く)

100万円コース



国産65型テレビ
商品券20万円分) どちらか
1口

55万円コース



最新ドライバー右用

45万円コース



スコッティキャメロン
パター右用

40万円コース



Play Station 5

40万円コース



iRobot ルンバ

35万円コース



iPad
Apple Watch) どちらか
1口

35万円コース



任天堂スイッチ2

30万円コース



YAMAN 美顔器

30万円コース



ダイソンロング
クリーナー

30万円コース



ダイソンホット&クールpure

25万円コース



ダイソン
ドライヤー

25万円コース



ShotNavi
Laser Sniper nano) どちらか
W1 Evolve 腕時計 1口

20万円コース



アラジントースター
バルムータースター) どちらか
1口

20万円コース



空気清浄機

10万円コース



ひつじのいない枕
- 極柔 -

10万円コース



他色あり(ピンク・赤・白)
Vespa GTS mini) どちらか
乗用マイクロショベル 1台

10万円コース



ソーダストリーム
エクサガンハイパー) どちらか
1口

10万円コース



黒毛和牛特盛 1kg

10万円コース



商品券1万円分
ビール券350ml×40本) どちらか
1口

5万円コース




G-SHOCK
IQOSイルマ) どちらか
1口

有限会社 海王


〒197-0003 東京都福生市熊川 1594-1
TEL : 042-545-8589 FAX : 042-545-8580
E-mail : info@kaioh-net.com

お問い合わせ


ダブルフォルツシーマー



ロールカッター



フォルツカッター




フォルツベンダー



立平1番2番兼用ガチャ、ミニガチャ、フレキシブルミニガチャ



一番締




二番締



使用動画





DFS18.4/15用延長スイッチ



パーフェクトベンダー

●シングルタイプ

★デュアルタイプ



形状	品番	飲み込み深さ	加工できる材料の厚み	重さ
●	S-60	5-60mm	0.27~ 0.8mmまで	1.1kg
●	S-100	5-100mm		1.3kg
●	S-150	5-150mm		1.5kg
●	L-200	5-200mm		1.95kg
●	L-250	5-250mm		1.95kg
●	L-350	5-350mm		2.3kg
★	XL-60	5-60mm		2.2kg
★	XL-100	5-100mm		2.45kg
★	XL-150	5-150mm		2.7kg
★	XL-200	5-200mm		3.5kg
★	XL-250	5-250mm		3.9kg
★	XL-350	5-350mm		4.5kg
★	DXL-250	5-250mm		4kg
★	DXL-350	5-350mm		4.7kg

ポケットベンダー



ディスクベンダー-S・L




シングルタイプ

ダブルタイプ

サイズ	折り曲げ角度	飲み込み深さ	最大加工板厚
S	90°	8-30mm	0.8mm
L	~180°	8-45mm	0.8mm

海王ケガキゲージ100



笠木用締機20-60・20-120



スジ折り機70・250



鉄板立ち上げ機300・500



ユ-ロゲージツカミ
幅40・60・80



ユ-ロゲージツカミ45度
幅40・60・80



ユ-ロゲージツカミ90度
幅40・60・80



ユ-ロツカミ45度
幅40・60・80



ユ-ロパンチングハサミ



ユ-ロ板金クリップ



ユ-ロアングルハサミ

※左仕様あり



ユ-ロ厚物柳刃225・260

※左仕様あり



ユ-ロ厚物柳刃280

※左仕様あり



ユ-ロ柳刃250

※左仕様あり



ユ-ロ直線ハサミ300・350

※左仕様あり



ユ-ロ万能ハサミ280

※左仕様あり



ユ-ロジュラコン樹脂製デンガク



ユ-ロ拍子木



ユ-ロ拍子木楕円



ユ-ロ拍子木スリム丸型



ユ-ロ平当金



ユ-ロ当金ダブル



ユ-ロダブルシーミングプライヤー
30・50



ユ-ロワイドツカミ100



ユ-ロ平八千折ツカミ



ユ-ロ強力プライヤー



ユ-ロ超軽量ツカミ60



ユ-ロ超軽量ツカミ60
45度ver.




ユ-ロ無反動ハンマー
25・30・40



ユ-ロハゼ用樹脂当て板



ユ-ロハゼ用樹脂当て板(小)



※実際の商品と色が変わる場合がございます。
ご了承ください。



輸入元：有限会社 海王

本 社 〒197-0003 東京都福生市熊川1594-1
TEL:042-545-8589 FAX:042-545-8580

営業所 〒657-0844 兵庫県神戸市灘区都通2丁目1-26
摩耶コート壱番館7号室
TEL:078-414-8258 FAX:078-414-8257

今
売れて
います!

金の卵ブレード



NEW
新発売

サイズ 厚物用
 ・ 150 × 0.9H
 ・ 200 × 0.9H
 ・ 250 × 0.9H
 ・ 300 × 0.9H

サイズ 薄物用
 ・ 150 × 0.9F
 ・ 200 × 0.9F
 ・ 250 × 0.9F

サイズ 解体用
 ・ 200 × 1.1S
 ・ 250 × 1.1S
 ・ 300 × 1.1S

薄物用

厚物用

解体用

(全て1パック5本入)



金グラ125Gセット

金ハ105迷彩Gセット



なんと
この価格
激安!



¥20,000-

¥20,000-

その他多数取り揃えております。株式会社レヂタン

※当チラシに掲載の商品は仕様・外観など改良の為、予告なく変更する場合があります。



2026年新春盛光板金フェア

金の卵105セット



10%増量

10%現物サービス

サイズ: 105×1.0×15

金の卵お得な50枚パック

新発売!

金の卵ストロング

**中厚タイプの金の卵が
新登場!!!**



サイズ:

105×1.6×15

125×1.8×22

150×2.0×22

180×2.2×22

小箱10枚入・大箱200枚/100枚入

今売れています!

マッハソーシリーズ

薄刃設計



サイズ

110×1.1×20 30T

125×1.1×20 36T

135×1.1×20 36T

150×1.1×20 36T

鉄・ステンレス兼用

展示会限定企画!

30枚購入にてなんと・・・

数量限定

お求めは
お早め!!

現物10枚サービス!!

純金105φ/125φ

**なんとこの価格
激安!**

スーパーマルチ

新発売!

超高性能切断砥石

驚異の耐久性



サイズ: 105×1.0×15

125×1.3×22

小箱5枚入・大箱50枚入

大箱購入につき特価!

100φ 125φ

105×1.3×20(15)

¥1,580-



125×1.3×22(20)

¥1,980-



多種多様な部材を切断可能!

鉄/ステンレス/鋳鉄管/エキスパドメタル/塩ビ/FRP/ガラス/石材/コンクリート/レンガ/自動車ボディ/タイヤ/油圧ホース/シャッター/木材など切断が可能です。

2026 新春! 盛光板金フェア

期 間: 本日~2026年3月末日まで

アルミパイプ製 足場

ATL ハッスル タワー

最大使用質量
100kg

作業床寸法/485×950mm わく寸法(支柱中心)/550×1000mm

2段セット ATL-2BJS

- 全高4.33~4.63m
- 作業床の高さ3.18~3.48m
- 本体質量51.0kg
- 定価/オープン

268,000円

(税込 294,800円)

超軽量・
コンパクトに収納
さらに安定感抜群

3段セット ATL-3BJS

- 全高5.85~6.15m
- 作業床の高さ4.70~5.00m
- 本体質量64.0kg
- 定価/オープン

328,000円

(税込 360,800円)

サービス!!

キャスターセット ATL-JS

- φ125(ストッパー付)
- 4個/セット
- 定価/56,600円
(税込 62,260円)



ATL-W 作業床ワイドタイプ

作業床寸法/485×1250mm わく寸法(支柱中心)/650×1300mm

2段セット ATL-2WBJS

- 全高4.33~4.63m
- 作業床の高さ3.18~3.48m
- 本体質量58.0kg
- 定価/オープン

368,000円

(税込 404,800円)

3段セット ATL-3WBJS

- 全高5.85~6.15m
- 作業床の高さ4.70~5.00m
- 本体質量75.0kg
- 定価/オープン

408,000円

(税込 448,800円)

壁当て&アウトリガー(伸縮無)
標準装備

アウトリガーが自由自在に動く
ドームジョイント



最大
30cm

ATL-3B

動画はこちら!



四脚アジャスト式 はしご兼用脚立

ピカ
特許製品

Stapi 上部操作
スタッピー

SCN

最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm

かがまず立ったまま脚伸縮可能!

SCN-90B

- 天板の高さ0.66~0.97m
- はしごの長さ1.43~2.07m
- 質量6.4kg
- 定価/36,000円

21,800円

(税込 23,980円)

SCN-120B

- 天板の高さ0.94~1.25m
- はしごの長さ2.02~2.66m
- 質量7.1kg
- 定価/41,600円

24,800円

(税込 27,280円)

SCN-150B

- 天板の高さ1.24~1.55m
- はしごの長さ2.63~3.27m
- 質量8.2kg
- 定価/46,600円

27,800円

(税込 30,580円)

SCN-180B

- 天板の高さ1.53~1.84m
- はしごの長さ3.24~3.88m
- 質量10.0kg
- 定価/54,000円

31,800円

(税込 34,980円)

SCN-210B

- 天板の高さ1.82~2.13m
- はしごの長さ3.85~4.49m
- 質量11.2kg
- 定価/60,000円

35,800円

(税込 39,380円)

SCN-180B
はしご状態



動画はこちら!



上部操作で
脚部伸縮!

約31cm

四脚アジャスト式 専用脚立

最大使用質量
100kg

幅広踏ざん
55mm

SXJ

軽量!ワンタッチ収納!

ピカ
特許製品

Stapi 上部操作
スタッピー

動画はこちら!



上部操作で
脚部伸縮!

画像は
SXJ-180A



約31cm

SXJ-240A

- 天板の高さ2.11~2.42m
- 質量10.9kg
- 定価/77,000円

40,800円

(税込 44,880円)

SXJ-300A

- 天板の高さ2.69~3.00m
- 質量14.8kg
- 定価/92,000円

48,800円

(税込 53,680円)

SXJ-270A

- 天板の高さ2.40~2.71m
- 質量12.2kg
- 定価/85,000円

44,800円

(税込 49,280円)

NEW SXJ-360A

- 天板の高さ3.28~3.59m
- 質量20.5kg
- 定価/160,000円

89,800円

(税込 98,780円)

SXJ型,SCN型どちらか1台ご購入で、滑り止め端具ユニット2セットを1000円でご購入できます

オプション

滑り止め端具ユニットを交換することで、自在脚仕様に変更できます

※取付けはお客様の方で対応いただきます

滑り止め端具ユニット(自在脚・丸型タイプ)

SCLJA-PS1 (2個/セット) ※運賃別途

端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプ

適合機種: SXJ, SCN 定価 6,000円(税込 6,600円)

※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません

※脚立1台分は2セット必要です



滑り止め端具ユニット(自在脚・角型タイプ)


SCMJ-PS2 (2個/セット) ※運賃別途

端具角度が固定されないフリータイプ

適合機種: SXJ, SCN 定価 6,000円(税込 6,600円)

※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられる場合は、脚立に取付け穴をあける必要があります

※脚立1台分は2セット必要です



2連はしご

最大使用質量
100kg

動画はこちら!



2CSM

スーパー
コスモス

スタンダード2連はしご

2CSM-60

●全長5.95m ●縮長3.57m
●質量12.8kg
●定価/96,000円

31,800円
(税込 34,980円)

2CSM-67

●全長6.63m ●縮長3.91m
●質量14.8kg
●定価/104,000円

35,800円
(税込 39,380円)

2CSM-74

●全長7.31m ●縮長4.25m
●質量16.3kg
●定価/111,600円

38,800円
(税込 42,680円)

2CSM-80

●全長7.99m ●縮長4.59m
●質量18.1kg
●定価/126,600円

40,800円
(税込 44,880円)



伸縮ロープが
たるまない
エンドレス機構



2CSM-74

※2CSM-80は混載便で発送出来ない
ケースが多いので、納期、送料等
あらかじめお問い合わせ下さい

3連はしご

3CSM

スーパー
コスモス

スタンダード3連はしご

最大使用質量
100kg



※3CSM-87は
対象外

3CSM-77

●全長7.69m
●縮長3.61m
●質量20.3kg
●定価/197,000円

54,800円
(税込 60,280円)

3CSM-87

●全長8.71m
●縮長3.95m
●質量22.2kg
●定価/213,000円

61,800円
(税込 67,980円)

動画はこちら!



3CSM-87

脚アジャスト式 2連はしご

レベルラダー

最大使用質量
100kg

LYS

高さが
調整できる

LYS-56

●全長5.28~5.58m
●縮長3.24m
●質量12.8kg
●定価/130,000円

58,800円
(税込 64,680円)

LYS-63

●全長5.96~6.26m
●縮長3.58m
●質量14.4kg
●定価/137,600円

61,800円
(税込 67,980円)

LYS-77

●全長7.32~7.62m
●縮長4.26m
●質量18.4kg
●定価/146,000円

65,800円
(税込 72,380円)

LYS-83

●全長8.00~8.30m
●縮長4.60m
●質量24.0kg
●定価/162,600円

72,800円
(税込 80,080円)

**5台限定
大特価!!**

※製品の長さや
地域により、お届けが
困難な場合があります
都度お問い合わせ
ください。

約30cm

LYS-77

CSM型,LYS型を1台ご購入で、
LP-YPを1セット1000円でご購入できます

オプション

LP-YP ●左右各1個/セット ●質量0.8kg
●定価 31,000円 (税込 34,100円)

はしご上部補助金具屋根Pita ※お客様の方で、はしごに取付け穴をあける必要があります

伸縮はしご

NEW PTH-HS

ぐんぐん伸びる!
設置角度の目安窓付き

最大使用質量
100kg

設置角度によって窓の色が変わるので、
使用角度の目安にできる



OKの場合イメージ

キャリーバッグ
付き!!



ソフトスライド
タイプ

ゆっくりと縮むので
指挟み防止になります



自在脚

前後に動く自在脚で
ピッタリと設置可能

PTH-HS420JCB

PTH-HS420JCB

●全長4.22m ●縮長0.90m
●質量13.7kg ●定価/158,000円

51,800円
(税込 56,980円)

PTH-HS450JCB

●全長4.55m ●縮長0.93m
●質量14.9kg ●定価/175,000円

58,800円
(税込 64,680円)

脚アジャスト式

2連はしご

LGP



Stapi 上部操作
スタッピー

自在に動くドームジョイントで
安定した設置

最大使用質量
100kg

LGP-32ATK

●全長2.91~3.27m
●縮長1.97m
●質量8.8kg
●定価/オープン

41,800円
(税込 45,980円)

LGP-44ATK

●全長4.17~4.53m
●縮長2.60m
●質量10.7kg
●定価/オープン

49,800円
(税込 54,780円)

LGP-52ATK

●全長4.80~5.16m
●縮長2.91m
●質量11.7kg
●定価/オープン

54,800円
(税込 60,280円)



上部操作イメージ

動画はこちら!



上部操作で
脚部伸縮!

オプション

サービス!!

LP-TK

頂部ドームジョイントセット

●2個/セット



自在に動く
ドームジョイント

約34cm

LGP-32A
+LP-TK

両面使用型 伸縮足場板

最大使用質量
120kg

2点支持

両端から
300mm

STGD

4mmピッチで任意の
長さに伸縮



STGD-B3623

STGD-B3623

●伸長3.60m ●縮長2.03m
●質量11.0kg ●有効幅 233mm
●定価/オープン

30,800円
(税込 33,880円)

STGD-B4023

●伸長4.00m ●縮長2.23m
●質量12.1kg ●有効幅 233mm
●定価/オープン

32,800円
(税込 36,080円)

2026年 新春 盛光 板金フェア!!

ALINCO

総合カタログ



新製品・大人気製品が大特価! お見逃しなく!

期間: 2026年3月末日まで

板金フェアだけの 限定セット!!

ロングスライド伸縮脚付はしご兼用脚立
PRT-180FX 2台

伸縮式足場板
VSS-360H(3.6m) か VSS-400H(4.0m) どちらか1台



自在脚端具
『ふんば郎』
PRT-Z1
×4個/1台分

¥6,000
(税込¥6,600)



本体価格合計 ¥220,000 がさらに...

板金フェア
限定10セット! **¥74,800**
(税込¥82,280)

ロングスライド伸縮脚付はしご兼用脚立
PRT-210FX 2台

伸縮式足場板
VSS-360H(3.6m) か VSS-400H(4.0m) どちらか1台



本体価格合計 ¥ がさらに...

板金フェア
限定10セット! **¥79,800**
(税込¥87,780)

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX



ロングスライドタイプの
伸縮脚付はしご兼用脚立!



★441mmのロングスライド伸縮脚ストローク
★1脚〜4脚をそれぞれ調整可能

大きな段差と傾斜でも
レベル調整が可能
ロング伸縮タイプ

●シンプルな伸縮スイッチ



PRT-120FX ○天板高さ: 1.
○はしごの長さ: 2.13~3.05m
○質量: 7.0kg
○本体価格: 56,000円

¥19,800
(税込¥21,780)

PRT-150FX ○天板高さ: 1.29~1.73m
○はしごの長さ: 2.75~3.67m
○質量: 8.0kg
○本体価格: 64,000円

¥22,800
(税込¥25,080)

PRT-180FX ○天板高さ: 1.59~2.03m
○はしごの長さ: 3.36~4.29m
○質量: 10.1kg
○本体価格: 70,000円

¥25,800
(税込¥28,380)

PRT-210FX ○天板高さ: 1.88~2.32m
○はしごの長さ: 3.98~4.90m
○質量: 11.4kg
○本体価格: 78,000円

¥29,800
(税込¥32,780)

アルミ製ミニタワー AMT

最大使用質量230kgで軽量かつ
コンパクトなアルミ製タワー!

最大使用質量: 230kg

AMT-210

アルミ製ミニタワー AMT



作業床
寸法
0.87
×
0.60
m
タイプ

AMT-110
○作業床高さ: 2.13~2.53m
○作業床寸法: 0.87×0.60m
○質量: 72.2kg
○本体価格: 420,000円

¥218,000
(税込¥239,800)

AMT-210
○作業床高さ: 4.13~4.53m
○作業床寸法: 0.87×0.60m
○質量: 129.0kg
○本体価格: 730,000円

¥378,000
(税込¥415,800)

AMT-310
○作業床高さ: 6.13~6.53m
○作業床寸法: 0.87×0.60m
○質量: 164.2kg
○本体価格: 930,000円

¥479,000
(税込¥526,900)

作業床
寸法
1.37
×
0.60
m
タイプ

AMT-215
○作業床高さ: 4.13~4.53m
○作業床寸法: 1.37×0.60m
○質量: 143.7kg
○本体価格: 850,000円

¥438,000
(税込¥481,800)

AMT-315
○作業床高さ: 6.13~6.53m
○作業床寸法: 1.37×0.60m
○質量: 184.5kg
○本体価格: 1,100,000円


¥568,000
(税込¥624,800)



伸縮式足場板 VSS-H



作業スペースに合わせて
調節可能!
2点支持にて使用



VSS-360H
○全長: 3.60m
○縮長: 2.00m
○質量: 11.4kg
○本体価格: 71,000円

¥32,800
(税込¥36,080)

VSS-400H
○全長: 4.00m
○縮長: 2.40m
○質量: 13.3kg
○本体価格: 80,000円

¥32,800
(税込¥36,080)

アルミ製長尺足場板 ALT-CG



3枚セット大特価!!

2.0m ALT-20CG × 3枚

ALT-20CG
○全長: 2.0m
○質量: 3.8kg
○本体価格: オープン

¥22,500
(税込¥24,750)

3.0m ALT-30CG × 3枚

ALT-30CG
○全長: 3.0m
○質量: 5.6kg
○本体価格: オープン

¥28,200
(税込¥31,020)

4.0m ALT-40CG × 3枚

ALT-40CG
○全長: 4.0m
○質量: 7.5kg
○本体価格: オープン

¥37,200
(税込¥40,920)

ブラック伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-BK

PRW-BK



スタイリッシュでカッコいい！
ブラックモデルのPRW
伸縮脚付兼用脚立！



★ブラックカラー！
★30cmの伸縮脚ストローク
★1脚〜4脚をそれぞれ調整可能

●シンプルな伸縮スイッチ



PRW-180BK

PRW-90BK ○天板高さ：0.70～1.00m
○はしごの長さ：1.51～2.15m
○質量：5.6kg
○本体価格：48,000円

¥16,800
(税込¥184,800)

PRW-120BK ○天板高さ：1.00～1.30m
○はしごの長さ：2.13～2.77m
○質量：6.5kg
○本体価格：52,000円

¥17,800
(税込¥198,800)

PRW-150BK ○天板高さ：1.29～1.59m
○はしごの長さ：2.75～3.38m
○質量：7.5kg
○本体価格：62,000円

¥21,800
(税込¥239,800)

PRW-180BK ○天板高さ：1.59～1.89m
○はしごの長さ：3.36～4.00m
○質量：9.1kg
○本体価格：70,000円

¥23,800
(税込¥260,800)

PRW-210BK ○天板高さ：1.88～2.18m
○はしごの長さ：3.98～4.62m
○質量：10.5kg
○本体価格：81,000円

¥27,800
(税込¥306,800)

伸縮脚付きはしご兼用脚立 PRW-FX

基本性能は充分の伸縮脚立
最大使用質量100kg
両面幅広踏みざん60mm



PRW-180FX

PRW-180FX
はしご時



伸縮幅
303mm

PRW-90FX
○天板高さ：0.70～1.00m
○はしごの長さ：1.51～2.15m
○質量：5.6kg ○本体価格：43,000円

¥13,800
(税込¥15,180)

PRW-120FX
○天板高さ：1.00～1.30m
○はしごの長さ：2.13～2.77m
○質量：6.5kg ○本体価格：48,000円

¥14,800
(税込¥16,280)

PRW-150FX
○天板高さ：1.29～1.59m
○はしごの長さ：2.75～3.38m
○質量：7.5kg ○本体価格：57,000円

¥18,800
(税込¥20,680)

PRW-180FX
○天板高さ：1.59～1.89m
○はしごの長さ：3.36～4.00m
○質量：9.1kg ○本体価格：63,000円

¥20,800
(税込¥22,880)

PRW-210FX
○天板高さ：1.88～2.18m
○はしごの長さ：3.98～4.62m
○質量：10.5kg ○本体価格：73,000円

¥23,800
(税込¥26,180)

伸縮脚付き専用脚立 PRT-FX

伸縮長さ441mmの
ロング伸縮タイプ！
両面幅広踏みざん60mm



PRT-300FX

中折れ式開き止め

伸縮幅
441mm

PRT-240FX
○天板高さ：2.17～2.61m
○質量：13.4kg
○本体価格：85,000円

¥32,800
(税込¥36,080)

PRT-270FX
○天板高さ：2.47～2.91m
○質量：15.1kg
○本体価格：95,000円

¥35,800
(税込¥39,380)

PRT-300FX
○天板高さ：2.76～3.20m
○質量：18.7kg
○本体価格：120,000円

¥41,800
(税込¥45,980)

PRT-330FX
○天板高さ：3.06～3.50m
○質量：20.4kg
○本体価格：170,000円

¥59,800
(税込¥65,780)

PRT-360FX
○天板高さ：3.35～3.79m
○質量：22.2kg
○本体価格：190,000円

¥69,800
(税込¥76,780)

上部操作式 伸縮脚付はしご兼用脚立/専用脚立

伸縮操作を
『上でやるやつ。』

GAUDI

伸縮脚は立ったまま調整。

余裕の伸縮脚の調整ストローク！
スタイリッシュなカラーリング！

直感で操作できる
シンプルな調整レバー



GUDI-150X

GUDI-300X



伸縮幅
435mm

GUDI-120X

○天板高さ：0.96m～1.39m
○はしご長さ：2.05m～2.95m
○質量：8.6kg
○本体価格：63,000円

¥30,000
(税込¥33,000)

GUDI-150X

○天板高さ：1.25m～1.69m
○はしご長さ：2.66m～3.57m
○質量：10.0kg
○本体価格：69,000円

¥33,800
(税込¥37,180)

GUDI-180X

○天板高さ：1.55m～1.99m
○はしご長さ：3.28m～4.19m
○質量：11.7kg
○本体価格：79,000円

¥38,800
(税込¥42,680)

GUDI-210X

○天板高さ：1.84m～2.28m
○はしご長さ：3.90m～4.81m
○質量：13.7kg
○本体価格：86,000円

¥41,800
(税込¥45,980)

GUDI-240X

○天板高さ：2.13～2.57m
○質量：16.1kg
○本体価格：114,000円

¥48,800
(税込¥53,680)

GUDI-270X

○天板高さ：2.43～2.87m
○質量：17.7kg
○本体価格：127,000円

¥53,800
(税込¥59,180)

GUDI-300X

○天板高さ：2.73～3.17m
○質量：19.9kg
○本体価格：144,000円

¥61,800
(税込¥67,980)

GUDI-360X

○天板高さ：3.31～3.75m
○質量：23.8kg
○本体価格：210,000円

¥89,800
(税込¥98,780)

伸縮脚付 専用脚立 KARU

超軽量型！ 軽すぎる伸縮脚立！



KARU120～210
開き止め



KARU240～360
中折れ式開き止め

伸縮幅
297mm



KARU-120

○天板高さ：0.82～1.11m
○質量：5.3kg
○本体価格：42,000円

¥20,800
(税込¥22,880)

KARU-150

○天板高さ：1.11～1.41m
○質量：6.2kg
○本体価格：49,000円

¥23,800
(税込¥26,180)

KARU-180

○天板高さ：1.41～1.70m
○質量：7.0kg
○本体価格：54,000円

¥26,800
(税込¥29,480)

KARU-210

○天板高さ：1.70～1.99m
○質量：7.9kg
○本体価格：60,000円

¥29,800
(税込¥32,780)

KARU-240

○天板高さ：1.99～2.29m
○質量：9.7kg
○本体価格：83,000円

¥42,800
(税込¥47,080)

KARU-270

○天板高さ：2.29～2.59m
○質量：10.9kg
○本体価格：91,000円

¥47,800
(税込¥52,580)

KARU-300

○天板高さ：2.59～2.88m
○質量：12.1kg
○本体価格：104,000円

¥53,800
(税込¥59,180)

KARU-360

○天板高さ：3.18～3.47m
○質量：16.4kg
○本体価格：132,000円

¥67,800
(税込¥74,580)

※KARUシリーズは、はしごにして使用できません。

さや管式 伸縮脚付き2連はしご MDE-D

伸縮操作しやすい
大型レバー

薄型コンパクト

MDE-64D
○全長：6.05～6.37m
○収納長：3.89m
○質量：17.5kg
○本体価格：193,000円

¥44,800
(税込¥49,280)

MDE-84D
○全長：8.12～8.44m
○収納長：4.92m
○質量：22.0kg
○本体価格：259,000円

¥54,800
(税込¥60,280)

●オプション品

電柱用ベルト HDB354
質量：0.6kg
定価：46,000円

**MDE-Dシリーズ購入で
電柱用ベルトHDB-354 サービス!!**

はしご用フック HFA150A
質量：0.8kg
定価：28,000円
要穴あけ加工

¥8,000
(税込¥8,800)

MDE-77D
○全長：7.43～7.75m
○収納長：4.58m
○質量：19.7kg
○本体価格：233,000円

¥49,800
(税込¥54,780)

MDE-91D
○全長：8.81～9.13m
○収納長：5.27m
○質量：25.1kg
○本体価格：300,000円

¥64,800
(税込¥71,280)

はしご上部カバー HJC2
質量：0.3kg
定価：18,000円

¥7,000
(税込¥7,700)

はしご用フック HDG60RS
質量：1.0kg
定価：71,000円

¥22,000
(税込¥24,200)

※長尺の製品に関しては、運送会社ターミナル止めになる場合がございます。予めご了承ください。

2連はしご JXV-DF

基本性能を十分に備えた
軽量なスタンダードタイプ!

エンドスロープ
トラテープ採用
(2連はしご)

JXV-60DF
○全長：5.93m
○収納長：3.46m
○質量：13.3kg
○本体価格：88,000円

¥29,800
(税込¥32,780)

JXV-73DF
○全長：7.31m
○収納長：4.15m
○質量：16.5kg
○本体価格：99,000円

¥32,800
(税込¥36,080)

JXV-80DF
○全長：8.00m
○収納長：4.50m
○質量：18.9kg
○本体価格：124,000円

¥35,800
(税込¥39,080)

3連はしご TRN

これまでにない軽量
コンパクトさを実現!

TRN-73
○全長：7.29m
○収納長：3.14m
○質量：18.1kg
○本体価格：164,000円

TRN-83
○全長：8.33m
○収納長：3.48m
○質量：20.3kg
○本体価格：178,000円

どれでも1台!
¥44,800
(税込¥49,280)

○オプション品
アウトリガー KHG2STB

折りたたみ収納式
左右1セット・要穴あけ加工
○質量：3.1kg
○本体価格：40,000円
適用機種：JXV・TRN・SX・MD

¥20,000
(税込¥22,000)

伸縮脚付 足場台 PXGE

安全性の高い天板幅 400mmを採用!
伸縮脚付き足場台

○PXGE-710WX

○PXGE-1014WT

**710・712・1012
伸縮幅
303mm**

**1014
伸縮幅
441mm**

天板幅 標準 300mm

天板幅 ワイド 400mm

PXGE-710FX ○天板高さ：0.73～1.03m
○天板寸法：300×881mm
○質量：7.9kg
○本体価格：49,000円

¥21,800
(税込¥23,980)

PXGE-710WX ○天板高さ：0.73～1.03m
○天板寸法：400×881mm
○質量：8.8kg
○本体価格：64,000円

¥26,800
(税込¥29,480)

PXGE-1012FX ○天板高さ：1.03～1.33m
○天板寸法：300×1200mm
○質量：9.6kg
○本体価格：77,000円

¥30,800
(税込¥33,880)

PXGE-1014WT ○天板高さ：1.03～1.47m
○天板寸法：400×1200mm
○質量：11.2kg
○本体価格：82,000円

¥32,800
(税込¥36,080)

アルミ製長尺足場板 すのこ形状 ABS

最大使用質量：200kg

2点支持で使用できる両面仕様の強力型足場板

Point.1
**スノコ形状で
足場板に切りくずや
雪などが溜まりにくい**

足場形状 36 30
00000
300 (mm)

ABS20
○全長：2.0m
○質量：6.7kg
○本体価格：オープン

¥29,800
(税込¥32,780)

ABS40
○全長：4.0m
○質量：13.1kg
○本体価格：オープン

¥39,800
(税込¥43,780)

ALT30
○全長：3.0m
○質量：9.9kg
○本体価格：オープン

¥34,800
(税込¥38,280)

「安全性の向上に！」
伸縮脚付き足場台
PXGE-1014WT
天板H1.03～1.47m
+
手掛り棒
4本付き
一式セット

【セット内訳】
足場台 PXGE1014WT ×1台
手掛り棒(左) PXG-T1L ×2本
手掛り棒(右) PXG-T1R ×2本

PXGE1014WT
本体価格：82,000円
手掛り棒(左右各1本)
本体価格：11,000円

○PXGE-1014WT
手掛り棒4本 取り付け例

●安全な昇降をサポートする
オプション手掛り棒付きセット

¥54,800
(税込¥60,280)

※オプション手掛り棒は、PXGE1014WTにのみ装着可能です。

伸縮操作を
『上でやるやつ。』
上部操作式 伸縮天板・伸縮脚付 足場台
VSX-RX
作業スペースに合わせて 縦横自在に調整可能!

○VSX-2613RX

直感で操作できる
シンプルな調整レバー



天板・脚部が伸縮可能なすのこ式
大きく使って、小さく収納!

VSX-1709RX
○天板高さ：0.60～0.85m
○天板寸法：0.24×1.18～1.75m
○質量：13.0kg ○本体価格：118,000円

¥39,800
(税込¥43,780)

VSX-1713RX
○天板高さ：0.85～1.24m
○天板寸法：0.24×1.18～1.75m
○質量：14.9kg ○本体価格：123,000円

¥42,800
(税込¥47,080)

VSX-2609RX
○天板高さ：0.60～0.85m
○天板寸法：0.24×1.63～2.65m
○質量：15.5kg ○本体価格：143,000円

¥44,800
(税込¥49,280)

VSX-2613RX
○天板高さ：0.85～1.24m
○天板寸法：0.24×1.63～2.65m
○質量：17.4kg ○本体価格：149,000円

¥46,800
(税込¥51,480)

万能アルミボックス BXA

トラックの荷台へ積載したり
軒先の道具箱にもぴったりです！

- ロック金具付き
- 南京錠で施錠可能
- 運搬用ハンドル付き



軽トラックサイズ

BXA-135

- 寸法：W1350mm×D450mm H470mm
- 収納容量：約242ℓ
- 質量：14.0kg
- 本体価格：オープン

¥39,800
(税込¥43,780)

1トントラックサイズ

BXA-150

- 寸法：W1500mm×D450mm H470mm
- 収納容量：約271ℓ
- 質量：17.0kg
- 本体価格：オープン

¥54,800
(税込¥60,280)



可搬式作業台 エアース CSJ

安全性を追求し、機能性も両立
15・18・10天板ミニは作業者の安全を確保する
感知ロッド仕様をラインナップ
感知ロッドは一体型で工具なしで収納が可能



一体型の四方感知ロッドにより
工具なしで感知枠を
展開・収納することが可能です。



CSJ18TRU 感知ロッド仕様

- 天板高さ：1.36～1.76m
- 天板寸法：1540×500mm
- 質量：25.7kg
- 本体価格：オープン

CSJ15TRU 感知ロッド仕様

- 天板高さ：1.05～1.45m
- 天板寸法：1540×500mm
- 質量：23.9kg
- 本体価格：オープン

CSJ10MTRU 天板ミニタイプ 感知ロッド仕様

- 天板高さ：0.73～1.08m
- 天板寸法：795×500mm
- 質量：16.0kg
- 本体価格：オープン

手がかり棒仕様（4本）

CSJ18TU 手がかり棒仕様

- 天板高さ：1.36～1.76m
- 天板寸法：1540×500mm
- 質量：24.1kg
- 本体価格：オープン

※CSJシリーズは運賃別途頂戴いたします。

大特価!

大特価!

大特価!

大特価!

折りたたみ式台車 KHE50

折りたたみ時にキャスターも収納し
保管スペースをとりません。
軽くて手軽に使える、折りたたみ式台車！



収納時
厚み8cm
超スリム!

収納時



KHE-50

- 最大使用質量：50kg
- 荷台寸法：全長605×幅411mm
- 収納寸法：全長675×厚み81mm
- 質量：6.5kg
- 本体価格：オープン

¥12,800
(税込¥14,080)

折りたたみ式台車 ブレーキ付き MTW100

折りたたみ時にキャスターも収納し保管スペースをとりません。
通常台車⇄平台車としても使用可能！
後輪両輪にブレーキ付き



1台二役の便利台車！
平台車としても使用可能！

収納時
厚み10cm

平台車として
使用時

収納時



MTW-100

- 最大使用質量：100kg
- 荷台寸法：全長802×幅519mm
- 収納寸法：全長519×厚み101mm
- 質量：12.0kg
- 本体価格：62,000円

売れていきます!
¥29,800
(税込¥32,780)



アルミ製 台車 ダンク MTRZ-1000J (6輪キャスター仕様)

最大積載量
1,000kg

アルミ製 台車 ダンク MTRM-800 (4輪キャスター仕様)


最大積載量
800kg

1トン台車の決定版！

6輪でパワフル、方向規制キャスターでスムーズな移動
交換部材を揃え、長くご使用頂ける『力強いパートナー』




6輪を自在にすると小回りが利き
方向規制で安定した運搬が可能！
隙間をなくして積載物の落下を防止
さら安全に積載できるよう
リニューアルしました！



エレベーターでの搬入にも！
ミニタイプで小回りの利く
4輪タイプも新登場！

方向規制のしかた

ロックすると向きが固定され、
台車の直進安定性が増します。
蛇行が軽減、積荷を安定して
運ぶことができます。



MTRZ-1000J(6輪タイプ)

- 本体寸法：774×1223×262mm
- 荷台寸法：751×1200mm
- 質量：27.9kg
- 本体価格：オープン

¥89,800
(税込¥98,780)

MTRM-800(4輪ミニタイプ)

- 本体寸法：775×765×262mm
- 荷台寸法：750×740mm
- 質量：19.3kg
- 本体価格：157,000円

¥81,800
(税込¥89,980)

2026年新春盛光板金フェア

ブラック誕生。

シヤガマン
BLACK

RYRB

はしご兼用伸縮脚立・伸縮脚立
上部操作タイプ最大使用質量
100kgしゃがまずに操作ができる!
伸縮31cmブラックモデル

ワンタッチパー

両脚、片脚伸縮が可能な
上部操作レバー

はしご兼用タイプ

RYRB-12

●天板高さ:1.02~1.33m
●重量:7.4kg
●本体価格:¥47,500大特価
27,800円
税込価格:30,580円

RYRB-15

●天板高さ:1.31~1.63m
●重量:8.6kg
●本体価格:¥52,500大特価
29,800円
税込価格:32,780円

RYRB-18

●天板高さ:1.61~1.92m
●重量:10.3kg
●本体価格:¥57,500大特価
33,800円
税込価格:37,180円

RYRB-21

●天板高さ:1.91~2.22m
●重量:11.5kg
●本体価格:¥67,500大特価
38,800円
税込価格:42,680円

RYRB-24

●天板高さ:2.21~2.52m
●重量:12.5kg
●本体価格:¥80,000大特価
46,800円
税込価格:51,480円

RYRB-27

●天板高さ:2.51~2.82m
●重量:13.6kg
●本体価格:¥90,000大特価
51,800円
税込価格:56,980円

RYRB-30

●天板高さ:2.82~3.13m
●重量:15.9kg
●本体価格:¥102,500大特価
58,800円
税込価格:64,680円

脚立専用タイプ ※はしごにはなりません

RYRLB

はしご兼用脚立
上部操作タイプ

ワンタッチパー

最大使用質量
100kgしゃがまずに操作ができる!
伸縮45cmロングストロークタイプワンタッチパー
上部操作レバー
サイドトリガー

はしご時

RYRLB-12

●天板高さ:1.02~1.47m
●はしご時高さ:2.14~3.07m
●質量:8.3kg
●本体価格:¥52,500大特価
29,800円
税込価格:¥32,780

RYRLB-15

●天板高さ:1.31~1.76m
●はしご時高さ:2.76~3.69m
●質量:9.5kg
●本体価格:¥57,500大特価
32,800円
税込価格:¥36,080

RYRLB-18

●天板高さ:1.61~2.06m
●はしご時高さ:3.37~4.31m
●質量:10.6kg
●本体価格:¥65,000大特価
37,800円
税込価格:¥41,580直感的な操作!
サイドトリガー両脚、片脚伸縮が可能な
上部操作レバー

ラクノリ

最上段ステップを
なくすことで、
屋根への乗り降りが
らくに!YouTube
動画公開中!

LN2

最大使用質量
100kg

LH2

最大使用質量
100kg

LH3

最大使用質量
100kg

脚部伸縮2連はしご

ワンタッチ操作で脚部伸縮可能

LN2-54

●全長:5.14~5.41m
●縮長:3.13m
●重量:12.4kg
●本体価格:¥115,900大特価
69,800円
税込価格:76,780円

LN2-61

●全長:5.81~6.08m
●縮長:3.46m
●重量:14.2kg
●本体価格:¥121,900大特価
73,800円
税込価格:81,180円

LN2-74

●全長:7.15~7.42m
●縮長:4.13m
●重量:17.0kg
●本体価格:¥135,300大特価
81,800円
税込価格:89,980円

LN2-81

●全長:7.82~8.09m
●縮長:4.47m
●重量:18.8kg
●本体価格:¥141,700大特価
85,800円
税込価格:94,380円最大
27
cm
高さ調整

脚部伸縮スタビライザー付き2連はしご

スタビ付きで安定性抜群

LH2-54

●全長:5.18~5.40m
●縮長:3.20m
●重量:13.4kg
●本体価格:¥132,900大特価
79,800円
税込価格:87,780円

LH2-61

●全長:5.85~6.07m
●縮長:3.53m
●重量:15.2kg
●本体価格:¥139,000大特価
83,800円
税込価格:92,180円

LH2-74

●全長:7.19~7.40m
●縮長:4.20m
●重量:18.0kg
●本体価格:¥144,900大特価
86,800円
税込価格:95,480円

LH2-81

●全長:7.86~8.08m
●縮長:4.54m
●重量:20.0kg
●本体価格:¥154,100大特価
92,800円
税込価格:102,080円最大
17
cm
高さ調整

※閉脚時、最大18cm

脚部伸縮スタビライザー付き3連はしご

ラクノリ・スタビ付きの3連

LH3-70

●全長:6.88~7.10m
●縮長:3.23m
●重量:20.3kg
●本体価格:¥227,100大特価
136,800円
税込価格:150,480円

LH3-80

●全長:7.88~8.10m
●縮長:3.57m
●重量:22.9kg
●本体価格:¥236,700大特価
142,800円
税込価格:157,080円

LH3-90

●全長:8.89~9.11m
●縮長:3.90m
●重量:24.9kg
●本体価格:¥246,400大特価
148,000円
税込価格:162,800円最大
17
cm
高さ調整

※閉脚時、最大18cm

AS

足場板
アルスステージ®


片面使用タイプ

最大使用質量
AS-23,24
100kg
AS-25
80kg

たわみが少なく、2点支持で使える足場板

ご要望のサイズを別注品にて承ります。

※全長5m未満



AS-23

●全長:3.00m ●幅24.0cm
●厚み4.7cm ●重量:9.7kg
●本体価格:¥80,800

大特価
39,800円

税込価格:43,780円

AS-24

●全長:4.00m ●幅24.0cm
●厚み4.7cm ●重量:13.0kg
●本体価格:¥97,500

大特価
49,800円

税込価格:54,780円

AS-25

●全長:5.00m ●幅24.0cm
●厚み4.7cm ●重量:16.3kg
●本体価格:¥115,500

大特価
59,800円

税込価格:65,780円

ご注意 長尺物は地理的条件により運送会社着店止め又は、別途チャーター便費用が生じることがあります。

DSL 1.0

天板・脚部伸縮式
スノコ式足場台

最大使用質量
120kg

天板、脚部が伸縮可能なスノコ式



DSL 1.0-2709

●天板高さ:0.63m~0.85m
●重量:15.2kg
●本体価格:¥75,300

大特価
37,800円

税込価格:41,580円

DSL 1.0-2712

●天板高さ:0.89m~1.20m
●重量:16.2kg
●本体価格:¥83,500

大特価
41,800円

税込価格:45,980円

SSF 1.0

スノコ式伸縮足場板
スライドステージ

最大使用質量
120kg

ワイドに使えるスノコ式足場板

最大約2倍の
長さで使える!



SSF 1.0-270

●全長:2.72m
●縮長:1.65m ●重量:9.5kg
●本体価格:¥44,800

大特価
26,800円

税込価格:29,480円

SSF 1.0-360

●全長:3.60m
●縮長:2.09m ●重量:11.6kg
●本体価格:¥54,000

大特価
32,800円

税込価格:36,080円

SSF 1.0-400

●全長:4.00m
●縮長:2.50m ●重量:13.6kg
●本体価格:¥63,200

大特価
34,800円

税込価格:38,280円

STV 2.0

高所作業台
快適ステージ

最大使用質量
100kg

組立てがより安全に
リニューアルされました!

STV 2.0-2

●全高:4.32~4.61m
●作業床高さ:3.18~3.47m
●設置寸法:1.07×0.62m
(外部支え装着時:2.05×2.05m)
●重量:63.5kg
●本体価格:¥460,700

大特価
308,000円

税込価格:338,800円

STV 2.0-3

●全高:5.84~6.13m
●作業床高さ:4.7~4.99m
●設置寸法:1.07×0.62m
(外部支え装着時:2.05×2.05m)
●重量:81.0kg
●本体価格:¥569,200

大特価
378,000円

税込価格:415,800円

労働安全衛生
規則対応
(2015.7)



ライトバンへの積載が可能
※画像はSTV 2.0-3 積載時

STV 2.0-2

TRP-01

電動アシスト自転車

YADEA

街乗りからキャンプまで、
視線を釘付けにする大人のアシスト自転車



ブラック (BK)

ベージュ (BE)

270,000円

税込価格:297,000円

型式認定適合品



●組立費/配送手数料:
13,000円(税込14,300円)
●防犯登録手数料:
600円(税込660円)

KS6 PRO

電動キックボード

YADEA

特定小型原動機付自転車
保安基準適合品

(道路交通法規則改正 令和4年法律第32号)

性能等確認済
JATA-0007
特定原付 yadea・KS6PRO-JP
性能等確認制度適合品



スピードメーター

ベル

ウィンカー

ヘッドライト

ブルー (BL)

イエロー (YE)

グレー (GY)



最大航続距離
60km



登坂能力15%

180,000円

税込価格:198,000円

※当社の公道モデルは、道路運送車両法に準じた車両となっております。



2026年新春盛光板金フェア オススメ商品ご案内

GOSHIN HELMET

展示会ご来場特典



社名・マーク印刷1色（同色）サービス!!

AA11 シールド付で455g 快適な被り心地・軽量タイプ

series


●スライド式保護シールド面

ワイドなスライド式保護シールド面を採用。使用しない時はヘルメット内側に収納できます。シールド機構を徹底的に見直し大幅な軽量化を実現しました。



交換シールド面

重量比較



Lineup

帽体色	白	白	白	白	フレッシュグリーン	黄	スカイブルー	ライトグレー	紺
バイザー色	ブルー	スモーク	クリア	グリーン	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク

シールド無タイプ

●AA11-C

●AA11-CW ・通気孔付（電気不可）

標準価格 7,800円

特価 ￥5,200

シールド付タイプ

●AA11-CS

●AA11-CSW ・通気孔付（電気不可）

標準価格 13,200円

特価 ￥8,400

Evo.123 軽さ、コンパクトさ、劇的進化。

series

空気の流れ



空間が広くなり通気性アップ!

あっ!
発泡スチロールが
ない!

通気性、一段とアップ
さらに涼しく!

発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーから、通気性を高めた内装「エアライト」。「エアライトS」は、その通気性をさらに向上させています。動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。



遮熱ホワイト



+¥1,330



Lineup

帽体とバイザー 組み合わせ自由	ホワイト (W-1)	イエロー (Y-2)	ブルー (B-1)	グレー (GR-5)	ブラック (BL-2)	遮熱ホワイト (SN-W9)
バイザーカラー	グレー (V-2)	グリーン (V-3)	ブルー (V-5)	レッド (V-6)		

シールド無タイプ

●ST#01230-JZV ・通気孔付（電気不可）

標準価格 オープン

特価 ￥4,700

シールド付タイプ

●ST#01230VJ-SH ・通気孔付（電気不可）

標準価格 オープン

特価 ￥8,000

AERO MESH 帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。


series

あっ!
発泡スチロールが
ない!

発泡ライナー同等の
衝撃吸収性能

エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸びることで、衝撃を吸収します。墜落時や飛来落下物などからしっかり頭を守ります。

【特許出願中】



空間が広くなり通気性アップ!



シールド無タイプ

●SYA-CM

●SYA-CVM ・通気孔付（電気不可）

標準価格 オープン

特価 ￥4,800

シールド付タイプ

●SYA-CSM

●SYA-CSVM ・通気孔付（電気不可）

標準価格 オープン

特価 ￥7,900



Lineup

帽体色	白	白	白	白	スカイブルー	黄	ライトグレー	紺
バイザー色	スモーク	クリア	グリーン	蛍光オレンジ	スモーク	スモーク	スモーク	スモーク



鉄工ドリル研磨機 ドリ研ACE

簡単操作でプロの仕上がり

AB型 N-861

- 研磨目安時間：約1～2分（摩耗状況により異なります）
- CBN砥石の研磨本数：約300本（6.5ミリの場合）
- 研磨可能ドリル：ハイスドリル、コバルトドリル、チタンコーティングドリル

メーカー希望価格¥46,860（税込）

特価 ¥32,800（税込）

研磨可能
サイズ

- ・鉄工ストレートドリル：2.6～13mm
- ・六角軸：2.6～6.5mm/7.1～13mm
- ・先端角：118度 逃角度：10度



N-501 ドリ研X14 AB型

- 高精度で品質の高い研磨が簡単にできる
- チャック挿入口は磨耗を防ぐスチール仕様

メーカー希望価格¥82,860（税込）

特価 ¥58,000（税込）



研磨可能
サイズ

- ・鉄工ストレートドリル：2.6～14mm
- ・六角軸：2.6～6.5mm/7.1～14mm
- ・先端角：118度 逃角度：10度

N-503 ドリ研X14

ステンレス用AB型

メーカー希望価格¥82,860（税込）

特価 ¥58,000（税込）

刃先研磨角135度

※研磨可能サイズはAB型と同じ

作業が向上する新精度



プロが求める、ローソク形状

N-872 ドリ研ローソク形

- 薄板の穴あけ・スポット溶接の除去に最適

メーカー希望価格¥118,600（税込）

特価 ¥83,000（税込）



研磨可能
サイズ

- ・鉄工ストレートドリル：3.0～13mm
- ・六角軸：3.0～6.5mm/7.1～13mm
- ・先端角：186度 逃角度：4.5度



ついに研げる、ミドルサイズ

N-896 ドリ研 X20

- コンパクトボディでφ10～20mmまでのドリルに対応

メーカー希望価格¥125,700（税込）

特価 ¥88,000（税込）

研磨可能
サイズ

- ・鉄工ストレートドリル：10～20mm 先端角：118度
- ・逃角度：10度

・テーパ軸ドリルはコレット（別売）が必要な場合があります

N-896-4

コレットセット（6種類）



セット内容

- ・ドリル径φ10～11用
- ・ドリル径φ11～12.3用
- ・ドリル径φ14.1～15用
- ・ドリル径φ15～16用
- ・ドリル径φ16～17用
- ・ドリル径φ17～18用

メーカー希望価格 オープン

特価 ¥35,000（税込）

¥31,818（税別）



様々な種類の刃研ぎに対応

N-845 早研ぎ


- 金属用・木工用・草刈用チップソーの刃研ぎに

メーカー希望価格¥36,860（税込）

特価 ¥25,800（税込）

研磨可能
サイズ

- ・外径：100～305mm
- ・内径：20/25.4mm
- ・角度付け刃研ぎ0～30度まで可能



チェーンソー研磨機のスタンダード

N-817 チェンソー目立機

- スライドさせるだけの簡単研磨
- 高速グラインダー搭載

特価 ¥8,800（税込）

定価¥9,350（税込）





2026年 新春盛光板金フェア

どこでも使えて簡単便利

N-818 チェーン研研 (コードレスタイプ・本体のみ)

- 単3電池やシガー電源対応
※電池・シガー電源は別売
- ガイドを差込みスライドさせるだけ
- 目立て角30度(固定式)

特価 **¥7,300** (税込)

定価: オープン



角度が変わる高性能

N-821 刃研ぎ名人チェーンソー (100V電源式タイプ)

- 目立て角度を30度から25度へ変更できる
- デプスゲージの調整ができるガイド付き

特価 **¥11,800** (税込)

定価: オープン



掃除機のように扱える

刈払機用アタッチメント


T型バリカン



※刈払機本体は
付属しません



- 掃除機のように地面を滑らせるだけで、素早く効率的な草刈ができます。
- 飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
- 刈刃角度を上下60度まで自由に変更することができます。




刃長: 400 mm

N-854 T型バリカン400

特価 **¥46,000** (税込)

定価: オープン



刃長: 500 mm

N-855 T型バリカン500

特価 **¥48,200** (税込)

定価: オープン

パワー&操作性 全てを備えた剪定鋏

太丸剪定



16.8V



パワータイプ

N-772 太丸剪定 32

特価 **¥39,800** (税込)

定価 ¥47,190 (税込)

MAX
32mm
(生木)



バッテリー長持ち

N-770 太丸剪定 25

特価 **¥33,800** (税込)

定価 ¥40,172 (税込)

MAX
25mm
(生木)

- 取り回しのしやすいコードレスタイプ
- 生木を約0.3秒でカット ※1サイクル約0.6秒
- 刃はトリガーと連動した従動式

プロが求める切断力

太丸充電プロ



MAX
40mm
(生木)

14.4V

- トリガーを引くだけで生木40mmをパワフル切断
- 7.0Ahバッテリー満充電で、40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。 ※参考数値



2.0M N-933 特価 **¥69,800** (税込)
定価 ¥79,530 (税込)

1.5M N-932 特価 **¥67,300** (税込)
定価 ¥76,450 (税込)

1.0M N-931 特価 **¥65,000** (税込)
定価 ¥74,140 (税込)

0.75M N-930 特価 **¥63,800** (税込)
定価 ¥72,600 (税込)

大特価セール ラインナップ

価格はお問合せください。

ノンスリップライトPパターン マジック

手のひらに新開発Pパターン®を採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサー®を採用。手の汗のムレを防ぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。



レッド

ブルー

イエロー

ブラック

迷彩

ピンク



強力な滑り止め効果のあるPパターン®

サイズ:M/L/LL

※ブラックのみS/3L/4L/5Lもあり
※4L/5Lは割高になります。

ノンスリップライトPパターン 甲メリ

伸縮性のある「2WAY素材」をPパターン®とフィールドセンサー®(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。



レッド

ブルー

イエロー

ブラック

ホワイト



強力な滑り止め効果のあるPパターン®

サイズ:M/L/LL

※ブラックのみS/3L/4L/5Lもあり
※4L/5Lは割高になります。

ノンスリップ 甲メリ

高水準の通気性を発揮する甲メリヤスタップ。メリヤス素材は通気性に優れた東レのフィールドセンサー®にサイズがプリントされているので、サイズが一目でわかります。手首部分はゴム付でフィット感を高め、白と黒のベースバージョンがあります。水に濡れても色落ちはしないので、洗濯時に安心です。

ノンスリップ 甲メリ 白

ノンスリップ 甲メリ 黒



サイズ:S

サイズ:M

サイズ:L

サイズ:LL



サイズ:S

サイズ:M

サイズ:L

サイズ:LL

ログローブP-dot 10G

すべり止めにPパターン®を採用。ポリエステルと綿の二重編みで強度と吸汗性をアップしました。



サイズ:M

サイズ:L

Pパターン®

ログローブP-dot 15G

すべり止めにPパターン®を採用。薄手ナイロンを採用しフィット感をアップしました。



サイズ:M

サイズ:L

Pパターン®

ワークハンターfit

ニトリルゴム引き手袋。手首にゴム糸を使用しているので手にぴったりフィットします。耐久性が高く、グリップ力に優れます。やわらかく、手によく馴染みます。




サイズ:S

サイズ:M


サイズ:L

グローブホルダー


外した手袋をしっかりホールドするので、ポケットなどから落ちてなくなってしまう心配がありません。




ベルトに



ポケットに



リュックに



帽子にも

ツールに馴染んで使い易い、黒染め牛床革製。

極匠

NEW 黒革 板金鉗【2段】+つかみ箸差し

横幅約60mmで従来品よりも約40%スリム化！
板金工具を“2段”で収納出来る革製工具差し

日本製

▶ 大型サイズも対応

リフスリント波板切鉗・角波板切鉗等の大型サイズの板金鉗や直線切鉗等も収納できる設計で製造。あらゆる板金工具の収納が可能で、フ口からD I Yまで幅広く対応します。



詳しい情報は
ホームページ
でチェック！

▶ ヨレにくい収納口

板金ハンマー収納口は2重革補強で超頑丈。さらに角度付なので安定感の高い収納が可能です。



▶ 底部多重革補強

内底部は鋭利な刃を保護し貫通させない多重革補強済み。先の尖った鉗も先端にダメージを負わずに安全に収納することが出来ます。



品名	品番	材質	サイズ	重量	JANコード
黒革板金鉗【2段】 +つかみ箸差し	GK-2DBA	本体：牛黒床皮 リベット：スチール 鉗収納口：PE材	長さ：約310mm 横幅：約115mm 奥行：約90mm	約220g	4991347589524



板金鋏[2段]+つかみ箸差しII

使用頻度の高い板金鋏に加えカッターや掴箸も収納可能なスリム幅設計！



◀ 刃先を保護するペルポーレン樹脂収納口を2段でご用意！



日本製

▶ 直線切/板金鋏/大型カッター対応

300mmまでの板金鋏に対応！2段目は180mmの抉刃の他大型カッターにも対応するサイズ感で設計。側面は掴箸を2丁収納可能で、最大4種類の道具を持ち運び可能！



▶ 底部多重革補強

底部は鋭利な刃部を保護し貫通させない多重革補強済み。先の尖った鋏も刃先にダメージを与えず安全に収納することが出来ます！

NEW

品名	品番	用途	カラー	全長	横幅	重量	JAN
板金鋏[2段]+つかみ箸差しII	GK-2DBA-2	板金鋏および掴箸・カッターの収納に	スラック	310mm	115mm	320g	4991347589364

▼ 直刃はもちろん柳刃やエグリ刃など刃先が湾曲した板金鋏も完全対応。規格サイズ300mmまで使用可能です



▼ 鋏ごとにケースの色を変えることで収納した状態でも鋏の種類を見分ける事が出来るので管理も楽々です。



詳しい情報はQRをスキャンしてホームページをチェック！



品名	品番	重量	JANコード
板金鋏用刃先保護ケース 黒色染め	GK-HKB		4991347589265
板金鋏用刃先保護ケース 紺色染め	GK-HKN	220g	4991347589272
板金鋏用刃先保護ケース 赤色染め	GK-HKR		4991347589289


ウエストサポーター

作業ベルトの食い込みを防止！腰痛対策用の胴当てベルト！



パンチングPVレザー

ライダースジャケット等に使用され風を流入排出させる役割を持つ通気孔を設けたパンチングレザーを採用。抜群の通気性を実現しました。



ブロック式クッションメッシュ

切り込みを入れたブロック形状のクッションが腰にピッタリとフィット！



製品番号	サイズ	重量	JANコード
GWS-750	【全長】約750mm、【幅】約130mm	420g	4 991347 836512

ウエストサポート・サスペンダー

腰にかかる負担を肩で受け止める...だから疲れを分散！

フィット感と快適さを追求した2種類の素材

弾力性のあるクッションメッシュと、通気性に優れたパンチングPVレザーを使用することで快適な作業性を両立させました。

肩ズレを最小限に抑えるショルダー部

「ドット状の滑り止め」でズレを防止。クッション性とフィット感で肩にかかる負担を抑えます。



ズレや広がりを防ぐ横ベルト付仕様

横ベルトはワンタッチバックル仕様で装着と取り外しが簡単です。



製品番号	ワンポイント	重量	JANコード
GSY-1	サイズ調整した後に余分な長さのベルトを切断した場合、切断面を熱で溶かしてホツレ止めをするようお願いします。	420g	4 991347 836529

●QRコードをスキャンしてホームページをチェック！YouTubeにて製品動画を絶賛公開中！

腰道具の定番品が リニューアルして再登場！



▼スライドバックル



お好きな位置でバックルを噛ませて
固定出来る鉄製スライドバックル
仕様！常にウエスト位置で
ジャストフィットの
装備が出来るのが
最大の特徴
です！

軽量かつ
脱着作業が最も
簡単なワンタッチ式
バックルタイプのベルト。
片手で操作が出来るのに高い
安全性も魅力のバックルです！



ワンタッチバックル▲



ワンタッチベルト38mm



ワンタッチベルト48mm (サポートベルト専用含む)



スライドベルト48mm



本皮1ピン

品名	品番	カラー	材質	サイズ(mm)	入数	JANコード	備考
ワンタッチベルト38	BBWN-38BK	● ブラック	ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール	全長1130mm × 幅38mm 約110mmまで調整可能	10/	4991347572618	新製品
	BBWN-38N	● ネイビー			10/	4991347572632	新製品
	BBWN-38K	● カーキ			10/	4991347572625	新製品
ワンタッチベルト48	BBW-48BK	● ブラック	ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール	全長1350mm × 幅48mm 約130mmまで調整可能	10/	4991347586950	
	BBW-48N	● ネイビー			10/	4991347586226	
	BBW-48K	● カーキ			10/	4991347586219	
	BBW-48B	● ブルー			10/	4991347586233	
	BBW-48Y	● イエロー			10/	4991347586257	
	BBW-48W	○ ホワイト			10/	4991347586264	
サポートベルト専用 ワンタッチベルト48	BBW-48SP	● ブラック	ベルト:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール	全長1130mm × 幅48mm 約110mmまで調整可能	10/	4991347586936	
スライドベルト48	BBSN-48BK	● ブラック	ベルト:ポリプロピレン バックル:スチール (ブラックニッケル鍍金仕上)	全長1300mm × 幅48mm 約120mmまで調整可能	10/	4991347572649	新製品
	BBSN-48N	● ネイビー			10/	4991347572663	新製品
	BBSN-48K	● カーキ			10/	4991347572656	新製品
1ピンベルト 本皮仕様	BB1-LEA	● ナチュラル	ベルト:牛ヌメ革 バックル:スチール	全長1100mm × 幅36mm 約106mmまで調整可能	10/	4991347586929	

屋根上で使用する

成形板の風あおり防止工具

強力型

資材留め ブラック

最大開口

370mm

強度 UP!!

最大開口
23
UP!!

当社従来品比

屋根材などの建築資材を屋根の上に一時保管する際に、資材留めとして安全に保管するための便利なクランプ工具です。**屋根材の出し入れも簡単**にできるので、作業効率 UP まちがいなし！！




Point !!

資材押さえ用回転バーが、高い位置で簡単に待機できるようになりました。

【使用方法】

ビスを底辺のベースの複数の鍵穴の小口に留めて土台をしっかりと固定します。あとは資材を積み重ねて上部のバーで資材をテンションかけて押さえ付けるだけです。作業終了後は、底辺のベースを鍵穴の大口方向にスライドして取り外し、残ったビスを平面まで打ち付け平にします。

資材留めブラックは設置も取外しも簡単 / 屋根材の積み重ね、取り出しも簡単便利



※ 1 本単位での販売

発注、お問い合わせ

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更させていただく場合がありますので、予めご了承ください。

塩ビたて樋の切断が、垂直にまっすぐできます!!


塩ビたて樋カッター

塩ビのたて樋を垂直に切断する器具



材質：塩ビ



専用 直径：60mm / 直径 75mm



たて樋の切断方法

- ① 本体のフックパチン錠を外し、目視窓を見ながら、たて樋の切断したい箇所に位置を合わせる。
- ② フックパチン錠を掛け、締め付ける。
- ③ 回転方向を確認して、本体の取っ手1と、取っ手2を使い、回転させながらたて樋を切断する。
- ④ たて樋を切断する際、らせん状に切れる場合は、次の手順で切断面と刃が平行になるよう調整してください。

1. 固定ねじを緩める
2. 調整ねじを回し刃の角度を調整する
(下部イラスト参照)
3. 固定ねじを締める



動画をチェック!



ベルト通し・収納対応型 ワンステップホルダー



MKK × LIGHT WAY コラボ新企画





ベルト通し・収納対応型 ワンステップホルダー



MKK × LIGHT WAY コラボ新企画



2026 新春!

2026年3月末日まで

盛光板金フェア



板金ねじ アスファルトシングル用
リング 釘

立平葺き
横葺き
金属サイディング


サイズ 25mm / CB4225MSF
(長さ) 32mm / CB4232MSF
41mm / CB4241MSF



125本 x 16巻

8ケース

お買い上げで
プラス 1 ケース



120本 x 30巻

サイズ 32mm / WRT32
(長さ) 43mm / WRT43

8ケース

お買い上げで
プラス 1 ケース

ステンレスカラーリング釘 / 直
10巻タイプ (32mmのみ)

新パッケージ!



選べるカラー
全36色

TS32Rカラー
190本 x 10巻

7BOX

お買い上げで
プラス 1 BOX

ステンレスカラーリング釘 / 斜め
10巻タイプ (32mmのみ)

NEW!



選べるカラー
全36色

TPN32Rカラー
200本 x 10巻

7BOX

お買い上げで
プラス 1 BOX

ポケット釘打機 (直)

アスファルトシングル用
釘 打 機

力不足も打ち込みの
バラツキも解消!

ガルバの重ね打ちOK!



TF32P

1台

お買い上げで
プラス 20巻

直: TS25R / TS32R

シングル材施工の定番!



CNP945P

当日限り

超大特価!!

2026年新春盛光板金フェア

セール期間:2026年3月31日まで

コードレスカッタシリーズ

コードレスハイカッタ S-18 17mm仕様型

掲載製品

全品

展示会セール特価



横葺成型材の断熱材
最厚17mmまで切断可能

刃先は33mmまで開口します

Aセット ¥194,000-

Nセット ¥143,000-



マルチボルトシリーズ



コードレスハイカッタ S-18型



コイル材、横葺成型材の切断に最適
ヒズミが殆ど出ず、仕上りが綺麗

Aセット ¥177,000-

Nセット ¥126,000-

コードレスウォールカッタ SK-18型



角スパン、角波の縦方向の切断に最適
立平葺成型材のハゼのキワ切りも可能

Aセット ¥194,000-

Nセット ¥143,000-



コードレス横葺カッタ SL-18型



横葺・折版・角波材の縦切に最適
抜群の切断速度 8.7m/分

Aセット ¥177,000-

Nセット ¥126,000-

コードレスキーストンカッター
PN201 Li型



装置本体・電池2本・充電器・ケース入り
立体的なワーク切断に最適

¥320,000-

※掲載価格は全て税抜き価格です

コードレス ハイカッタ・横葺カッタ
ウォールカッタ

セット内容

Aセット:装置本体・電池2本・充電器・ケース入り
Nセット:装置本体 段ボール箱入り

100V カッタシリーズ

ハイカッタ S-1SP2 17mm仕様型



横葺成型材の断熱材最大17mmまで切断可能
スピコン付なので、正確な切断が可能

¥110,000-

ハイカッタ S-1SP2型



二枚刃採用によりロスが出ません
下刃固定により安定した切断が可能

¥93,000-

ウォールカッタ SK-1SP



角スパン、角波の縦方向の切断に最適
立平葺成型材のハゼのキワ切りも可能

¥110,000-

横葺カッタ SL-16型



切断面が綺麗で、歪みが殆ど出ません
小径モーター採用により使いやすい

¥93,000-

キーストンカッター
PN201型



折版の斜め切断に最適です

¥236,000-

製品切り替わりにつき
在庫限りの大特価

その他の機種もセール特価!!
価格お問い合わせ下さい

SANWA
POWER TOOLS

※掲載価格は全て税抜き価格です

2026年

新春盛光板金フェア

中速モード搭載で重負荷作業もスピーディ

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) バッテリー×2本・充電器・ケース付
約28分(フル充電)

充電式ドライバドリル DF003GRDX

標準小売価格 127,050円(税込)

穴あけ能力

- 鉄工 20mm
- 木工 50mm
- 座掘り 76mm



Li-ion 40Vmax IPX6 本体 IP56 バッテリー

充電式震動ドライバドリル HP003GRDX

標準小売価格 128,260円(税込)

穴あけ能力

- コンクリートブロック 20mm
- 鉄工 20mm
- 木工 50mm
- 座掘り 76mm



最大トルク 180N・m 最高回転数 2,400min⁻¹ 質量 2.5kg (バッテリー含む)

センターバランス設計&逆勝手仕様

125mm充電式防じんマルノコ

Li-ion 2.5Ah 約19分(実用充電) バッテリー×2本・充電器・ケース付
約28分(フル充電) チップソー・ワイヤレスユニット別売

ダストカバー仕様(防じん機接続専用) 逆勝手仕様

KS003GRDX

標準小売価格 126,500円(税込) 質量 2.8kg (バッテリー含む)

ダストボックス仕様 逆勝手仕様

KS004GRDX

標準小売価格 128,920円(税込) 質量 2.9kg (バッテリー含む)

Li-ion 新3カ所 IP56 本体

切断スピード [サイディング] 厚さ14mm×幅485mm 約40%アップ (スピードモード)

チップソー 別売

チップソー 別売

※1 マキタAC機比。

△KS003G △KS004G

40Vmax XGT Next Generation Technology

強力な吸引力と静音性

充電式集じん機 VC002GZ

標準小売価格 89,980円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売
●ホースφ28mm×5m付

Li-ion 40Vmax IP54 本体



集じん 8L 粉じん専用
質量 10.2kg (BL4050F×2本装着時)

最大 吸込仕事率 205W 吸込力「最大」

静かな 運転音 46dB(A) 吸込力「最小」

※BL4050F×2本、φ28mm×5mホース使用時。

1充電作業時間:約28分~3時間40分 (吸込力「最大」~「最小」) (BL4050F×2本使用時/目安)

40Vmax XGT Next Generation Technology

美しい切断面&長寿命

DCオールダイヤモンドチップソー

産業系サイディング用 内径20mm

外径 100mm 標準小売価格 17,490円(税込)

刃数10 [刃身厚]1.1mm [刃先厚]1.55mm

外径 125mm 標準小売価格 17,490円(税込)

刃数10 [刃身厚]1.1mm [刃先厚]1.55mm



「先端面取り山刃」
高精度な切れ味

「側面研磨形状」
摩擦負荷軽減

「全ての刃先にダイヤモンド採用」
高耐久・長寿命

※サイディングボード切断時、マキタ従来品比。マキタ従来品の125mmプレミアムオールダイヤモンドチップソー(A-50027)比。

充電式マルチツール TM001GRDX

標準小売価格 113,960円(税込)

バッテリー×2本・充電器・ケース付
約19分(実用充電)
約28分(フル充電)

Li-ion 2.5Ah IPX4 本体 IP56 バッテリー

STARLOCK MAX 対応

振動角度 3.6° 全長 326mm
最大振動数 20,000min⁻¹
質量 2.0kg (バッテリー含む)

2023年10月現在マキタ調べ

豊富な先端工具で多様な作業に対応



1充電作業量(BL4025使用時/目安):約300カット
SPF(厚さ38×幅32mm)フランジカット(カットソーMAM001)

40Vmax XGT Next Generation Technology

パワフル吸引&低騒音

充電式集じん機 VC013GZ

標準小売価格 58,080円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器・ワイヤレスユニット別売
●ホースφ28mm×5.0m付

Li-ion 40Vmax IPX4 本体 IP56 バッテリー

乾湿両用

集じん 7.5L 吸水 4.5L
質量 5.1kg (BL4050F装着時)

最大 吸込仕事率 120W 吸込力「最大」

静かな 運転音 69dB(A) 吸込力「最大」

※φ28mm×5.0mホース使用時。

1充電作業時間:約22分~2時間

(吸込力「最大」~「最小」) (BL4050F使用時/目安)

40Vmax XGT Next Generation Technology

クラストップの切断スピード

充電式ジグソー JV002GRDX

標準小売価格 115,170円(税込)

バッテリー×2本・充電器・ケース付
約19分(実用充電)
約28分(フル充電)

Li-ion 2.5Ah IP56 本体

Bタイプ

本材 135mm
※別売B-16L使用時

質量 2.6kg (バッテリー含む)

アルミ 20mm
軟鋼板 10mm

最大風量約12%アップ ※マキタ18V機比

充電式ブロワ UB002GZ

標準小売価格 21,450円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

最大風量 3.6m³/min(ノズル無し)

最大風速 99m³/min(ノズル有り)

質量 2.0kg ※

※ノズル装着、ダストバッグ装着時、BL4025装着時。

バッテリー別売

[フライホイール式]採用

充電式フロアタッカ ST003GZ

標準小売価格 98,780円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

質量 3.3kg (BL4025装着時)

使用ステーパーサイズ

MA線 幅4×長さ16~38mm

バッテリー別売

電源・水道の無い場所もサッと

キレイにどこでも洗浄

充電式洗浄機 MHW180DZ

標準小売価格 30,470円(税込)

本体のみ/バッテリー・充電器別売

質量 2.1kg(BL18608含む) ※5mノズル・エクステンション除く

自吸機能付

※5mノズル・エクステンション除く

セール期間： 2026年3月末まで

2026年新春盛光板金フェア

HiKOKI UNLEASH the NEXT



WH36DD(セット) ¥72,400
(NN) ¥27,200



36v集じん丸のこ
C3605DYB(XPSZ) ¥80,900 (NN) ¥44,300
C3605DYC(XPSZ) ¥78,800 (NN) ¥42,200



8LコンプレッサーEC1245H3改
EC1245H3(CS) ¥157,200
(CTN) (CS) ¥155,400



18vインパクトドライバWH18DC
10.8vインパクトドライバWH12DCA
WH18DC (2XPZ) ¥66,000 (NN) ¥24,900
WH12DCA(2LS) ¥51,500 (NN) ¥22,500



36v集じん機
RP3608DB (L)(2WPZ) ¥133,600
(L)(NN) ¥69,200



150mm36vチップソーカッタCD3605DB
スタンド付 CD3605DFA
CD3605DB (XPZ) ¥78,400 (NN) ¥45,500
CD3605DFA (XPZ) ¥87,000 (NN) ¥52,000



18vニブラ
CN18DSL (LXPZ) ¥80,800
(NN) ¥48,200



18vシャー
CE18DSL (LXPZ) ¥76,600
CE18DSL (NN) ¥43,800



185mm36vチップソーカッタ
CD3607DA (WPZ) ¥94,500
(NN) ¥59,000



125mmチップソーカッタ
CD3605DA (XPZ) ¥75,700
(NN) ¥39,900



36vブロワ
RB36DB(NN) ¥ 15,300



18vエアダスタ
RA18DA(NN) ¥ 14,200



36vクリーナー
R36DB(XPZ) ¥ 51,000 (NN) ¥ 19,800
36vサイクロンクリーナー
R36DB(SC)(XPZ) ¥ 54,300(NN) ¥ 23,100



18vラジオUR18DA ¥ 18,200



18vライト
UB18DB ¥ 13,800 UB18DC ¥ 17,700
UB18DD ¥ 33,000



36vディスクグラインダ
G3610DC(2XPZ) ¥ 80,500
G3610DC(NN) ¥ 30,000



36vセーバーソー
CR36DA(XP)80,900 (NN) ¥ 49,300
CR36DMA(2XPZ)79,900 (NN) ¥ 34,100



36vマルチツール
CV36DMA(XPZ) ¥ 64,400

2026年新春盛光板金フェア



BOSCH

屋外対応型 レーザー距離計



問題解決

液晶画面に
実画像表示

屋外測定できます！

問題点：一般的なレーザー距離計は、屋外のような明るい環境ではレーザー照射ポイントが見えず、うまく測れません

充実の測定8モード

直線・巻き尺・面積・容積
ピタゴラス・壁面積
等間隔・角度 Bluetooth®

測定範囲 : 0.08m~150m
測定精度 : ±1.5mm
電源 : Li-ionバッテリー内蔵
防塵・防水性能: IP54
画像保存・データ転送機能: あり
本体メモリ : 50件

レーザー距離計GLM150-27C
標準小売価格58,000円

¥大特価

コードレスシェア



10.8V

軟鋼板~1.3mm

- 定格電圧10.8V
- ストローク数: 3600回/分
- 能力 軟鋼板1.3mm
ステンレス0.6mm アルミニウム2.0mm
- 質量: 1.4kg (バッテリー含む)

コードレスシェア10.8V

GSC10.8V-LIN 2 標準小売価格88,000円

標準付属品: 本体、バッテリー1個、充電器、ケース

¥大特価



18V

軟鋼板~1.6mm

- 能力: 軟鋼板: ~1.6mm
- 能力: アルミニウム: ~2.2mm
- 最小切断半径: 20mm
- 定格電圧: DC18V (充電式専用バッテリー)
- ストローク数: 3,200min-1 (回/分)
- 質量: 1.6kg (バッテリー別)

コードレスシェア18V

GSC18V-16EH + PROCORE18V8S1 標準小売価格115,500円

標準付属品: 本体、バッテリー1個、充電器 ※ケース無し

¥大特価

コードレスミニカッティンググラインダー



10.8V

76mmφ



- 定格電圧: DC10.8V
- 回転数: 19500min-1 (回転/分)
- 使用砥石径: φ76mm
- フランジ付き固定ボルト径: M5
- 砥石取付穴径: φ10mm
- 質量: 0.5kg(本体のみ)
- 一体型保護カバー (位置調整機能付き)

コードレスミニカッティンググラインダー

GWS10.8V-76H + GBA10.8V3S1 標準小売価格46,000円

標準付属品: 本体、バッテリー1個、充電器 ※ケース無し

¥大特価



BOSCH

2026年新春盛光板金フェア

チャンスは今回のみ！


超特価

プレミアムセット

Newフルラインレーザー墨だし器




BOSCH



360°

全方向 グリーンフルラインレーザー

地墨、鉛直の直角を取りやすい切れ目のないライン



地墨、縦墨回転ダイヤル



出隅、入隅で墨を取りやすい本体設計

鉄骨などの金属に固定できる
背面超強力大型マグネット

Bluetooth®



by getzner
syloodamp®

衝撃による故障のリスクを軽減

衝撃吸収素材シロダンプ搭載

仕様

- 光源：レーザーダイオード
- レーザー光の色：緑・波長：500～540nm
- 出力：10mW以下（クラス2）
- 指示精度：±1.6mm/6m
- 照射範囲：35m/120m（受光器使用）
- 自動補正範囲：±4°
- 三脚取付け穴径：1/4、5/8インチ対応
- 電源：単2アルカリ電池×4（8時間）/10.8Vバッテリー（8時間）/18V（4Ah）バッテリー（20時間）
- 防塵/防水：IP65

電源選選択肢は3つ

ボッシュ18V、10.8V、単2乾電池4本

※単2乾電池を使用の場合は別途アダプターが必要となります

レーザー墨だし器 GLL18V-120-33CG

※本体のみ（バッテリー＋充電器別売）

標準小売価格 160,000円（税別）

特価 ¥128,000

お試し大特価

本体＋バッテリー＋充電器 定価総額194,000円を

半額以下

¥94,000

（税別）

今回特別サービス



18VX4.0Ahバッテリー＋充電器

定価34,000円 **サービス**

限定超特価品につき～2026年1月31日にて終了させていただきます



BOSCH

①黒龍靱ビットタフ



40V対応！ カケに強い強靱タイプ

ABR-14M	1袋(10本特価)	10袋(100本特価)
+2×65	¥2,200(税別)	¥21,000(税別)
+2×85	¥2,500(税別)	¥23,000(税別)
+2×110	¥2,800(税別)	¥26,000(税別)

②黒龍靱ビットスリム



40V対応！ 使いやすい先端スリムタイプ

ABRS-14M	1袋(10本特価)	10袋(100本特価)
+2×65	¥2,300(税別)	¥22,000(税別)
+2×85	¥2,600(税別)	¥24,000(税別)
+2×110	¥2,900(税別)	¥27,000(税別)

③カラービット段付



使いやすい丸軸段付タイプ

AC-16M	1袋(10本特価)	10袋(100本特価)
+2×65	¥1,700(税別)	¥16,000(税別)
+2×82	¥2,000(税別)	¥19,000(税別)
+2×100	¥2,200(税別)	¥20,000(税別)
+2×130	¥2,700(税別)	¥25,000(税別)
+2×150	¥2,800(税別)	¥27,000(税別)

上記商品をどれでも **10袋(100本)** お買い上げで **1袋(10本)** サービス！

④ダイヤモンド龍靱



◆ 先が見やすいスリムタイプ ◆

ADRS スリム	6本	60本
+2×65	¥3,420(@570 税別)	¥31,800(@530 税別)
+2×85	¥3,600(@600 税別)	¥33,600(@560 税別)
+2×110	¥3,840(@640 税別)	¥36,000(@600 税別)

◆ カケに強いタフタイプ ◆

ADR タフ	6本	60本
+2×65	¥3,300(@550 税別)	¥30,600(@510 税別)
+2×85	¥3,480(@580 税別)	¥32,400(@540 税別)
+2×110	¥3,780(@630 税別)	¥34,800(@580 税別)



2026年 新春盛光板金フェア

⑤ L型アダプター



**業界最短の
ヘッド幅
38mm!**

- 40V対応
- 業界最短
ヘッド幅38mm
- 片頭ビット専用



**ベーシック
モデル**

- 40V対応
- ヘッド幅
58mm
- 両頭・
片頭ビット
使用可能



**ビスを
落とさない
マグネット付き**

- 40V対応
- マグネツチ付
- ヘッド幅55mm
- 両頭・片頭ビット
使用可能



**ソケット
ホールソー
ギムネ対応
超強靱タイプ**

- 40V対応
- 軸部交換式
- ヘッド幅70mm
- 両頭・片頭ビット
使用可能

AKL-565 ショートL型アダプター

¥3,600(税別)

AKL-560 ミニL型アダプター

¥3,200(税別)

AKL-571 剛短L型アダプター

¥4,500(税別)

AKL-600 強靱L型アダプター

¥7,000(税別)

⑥ ドリルチャック



圧倒的な把握力!

- 40V対応
- 強靱六角ショック使用
- 軽量・コンパクト
- 便利なキーレスタイプ
- キリの噛み込みが激減!
- ラチェットロック機構
- 1.5~13mm



ビット交換式!

- 軸が折れてもビットで
交換が可能
- 噛み込みが少ない
キー付タイプ
- 1.5~10mm



ビット交換式!

- 軸が折れてもビットで
交換が可能
- 噛み込みが少ない
キー付タイプ
- 1.5~13mm

AKL-174 コングチャック

¥5,200(税別)

AKL-250E 10mm

¥3,500(税別)

AKL-280E 13mm

¥4,200(税別)


⑦ クイックホルダー



AQH-S2
AQH-KA セットで!

¥1,780(税別)

⑧ 速コーキングカッター



**インパクトで
コーキングを剥がす!**


- 外壁を傷つけにくい
- きれいに剥がせる
- 40Vインパクト対応

ASCC-1 浅い目地用
¥520(税別)

ASCC-2 深い目地用
¥560(税別)

⑨ サイコウビット

**細くて硬いビット
使いやすく
力に強い!**



ASKM5-2065 **¥1,000**(税別)


ASKM5-2100 **¥1,300**(税別)

ASKM5-2150 **¥1,700**(税別)

⑩ フレキシブルシャフト



**曲げて使える便利なシャフト
角・際のネジ締め最適!**



AFS-200 200mm **¥2,500**(税別)

AFS-300 300mm **¥3,000**(税別)

AFS-400 400mm **¥3,600**(税別)

スーパーメタルコアドリル

厚さ130mmまでの
金属サンドイッチパネルの穴あけに!!



用途	
金属サンドイッチパネル	◎
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング	○
鉄板(4mmまで)	○
ステンレス鋼板(4mmまで)	○
デッキプレート鋼板	○

有効長: 130mm
カッター長: (φ25~220) 160mm

セット組み合わせ例
(シャンク・カッター・センタードリル)



カッター

ポリクリックガイドバー-250
(センタードリルに付属。
被削材厚60mmまで)

スーパーメタルコア用ガイドバー-320
(オプション)

■カッター【有効長130mm】

刃先径(mm)	品番	本体価格(円)
25	PCSM25C	10,800
29	PCSM29C	
32	PCSM32C	
35	PCSM35C	
38	PCSM38C	
45	PCSM45C	11,560
50	PCSM50C	13,200
55	PCSM55C	14,700
60	PCSM60C	15,200
65	PCSM65C	15,400
70	PCSM70C	17,300
75	PCSM75C	19,200

刃先径(mm)	品番	本体価格(円)
80	PCSM80C	21,000
85	PCSM85C	22,100
90	PCSM90C	23,100
95	PCSM95C	24,800
100	PCSM100C	25,100
105	PCSM105C	26,800
110	PCSM110C	27,800
115	PCSM115C	30,900
120	PCSM120C	32,100
125	PCSM125C	35,000
130	PCSM130C	37,900
140	PCSM140C	39,100
150	PCSM150C	40,800
155	PCSM155C	42,300
160	PCSM160C	

品名	品番	本体価格(円)
Sシャンク ストレート	PCSKS	5,600
Sシャンク SDS プラス	PCSKSR	
Lシャンク ストレート	PCSKL	10,000
Lシャンク SDS プラス	PCSKLR	

品名	品番	本体価格(円)
センタードリル(ハイス)	PCSMCD225	4,650
超硬鋭角センタードリル	PCBHCD225	7,800
ガイドバー 250	PCGWGB	1,290
ガイドバー 320	PCSMGB320	2,210


ガルバウウッドコアドリル

ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングも楽々穿孔!!
湿った ALC も切粉が詰まらずスムーズに穿孔!!



用途	
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング	◎
木材	◎
合板	◎
金属系サイディング	◎
ALC	○
日本壁・ラス壁	○
軽天	○
窯業系サイディング	○
金属(1mmまで)	○

有効長: 130mm
カッター長: (φ25~45) 150mm
(φ50~220) 157mm
(φ230~310) 165mm



ポリクリックガイドバー-250
(センタードリルに付属。
センタードリル穴あけ後に使用。)

超硬センタードリル
(225L)

■セット【有効長130mm】

刃先径(mm)	セット (SDS プラスは品番末尾に R)	品番	本体価格(円)
25	PCGW25	22,350	
29	PCGW29		
32	PCGW32		
35	PCGW35		
38	PCGW38		
40	PCGW40	23,100	
45	PCGW45		
50	PCGW50	29,250	
55	PCGW55	30,950	
60	PCGW60	33,250	
65	PCGW65	33,350	
70	PCGW70	34,150	


刃先径(mm)	セット (SDS プラスは品番末尾に R)	品番	本体価格(円)
75	PCGW75	35,450	
80	PCGW80	37,450	
85	PCGW85	39,150	
90	PCGW90	40,650	
95	PCGW95	43,150	
100	PCGW100	44,850	
105	PCGW105	46,550	
110	PCGW110	47,850	
115	PCGW115	51,050	
120	PCGW120	51,350	
125	PCGW125	54,050	
130	PCGW130	55,950	
140	PCGW140	57,250	
150	PCGW150	58,350	
155	PCGW155	60,650	
160	PCGW160		

品名	品番	本体価格(円)
センタードリル(ハイス)	PCGWCD225	4,650
超硬センタードリル 225	PCHWCD225	3,460
超硬センタードリル 250	PCHWCD250	

品名	品番	本体価格(円)
超硬鋭角センタードリル	PCBHCD225	7,800
ガイドバー 250	PCGWGB	1,290

ESロック バイメタルホールソー

適合材
金属
穿孔可能材
塩ビ管
金属系サイディングボード
FRP
木材



カッター

セット組み合わせ例

品名	品番	本体価格(円)	品名	品番	本体価格(円)
ストレートシャンク	SLSK	5,560	刃先径(mm)	品番	1,910
SDS プラスシャンク	SLSKR		14	SLBI014	
シャンクインパクト※	SLSKJD	5,730	15	SLBI015	
シャンクアダプターインパクト	SLADPJD	980			

※シャンクインパクトはφ35まで

刃先径(mm)	品番	本体価格(円)	刃先径(mm)	品番	本体価格(円)
16	SLBI016	1,910	31	SLBI031	2,670
17	SLBI017		32	SLBI032	
18	SLBI018		33	SLBI033	
19	SLBI019		34	SLBI034	
20	SLBI020		35	SLBI035	
21	SLBI021	2,100	38	SLBI038	2,990
22	SLBI022		40	SLBI040	
23	SLBI023		42	SLBI042	
24	SLBI024		45	SLBI045	
25	SLBI025		48	SLBI048	
26	SLBI026	2,290	50	SLBI050	3,820
27	SLBI027		53	SLBI053	
28	SLBI028		55	SLBI055	
29	SLBI029		60	SLBI060	
30	SLBI030		65	SLBI065	5,100

ハイスステップドリル

鋼板の穴あけ、面取り、バリ取り作業に最適!

- ◆進化した特殊コーティング(AICrN)で耐久性、耐摩耗性向上。
- ◆コバルトハイス鋼を採用。



適合材
鋼板(4.0mmまで)
ステンレス(1.2mmまで)



(φ4,5,6,7,8,9,10,11,12)

(φ4,6,8,10,12,14,16,18, 47)

刃先径(mm)	品番	本体価格(円)
4,5,6,7,8,9,10,11,12	HSJD412	5,670
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22	HSJD422	9,000



刃先径

4mm

5mm

6mm

7mm

8mm

9mm

10mm

11mm

12mm

9 段

刃先径

4mm

6mm

8mm

10mm

12mm

14mm

16mm

18mm

20mm

22mm

10 段

デルタゴンビット 振動用SG

適合材
モルタル
ブロック
コンクリート
穿孔可能材
PCコンクリート
石材
レンガ
窯業系サイディングボード



刃先径(mm): 2.5~14.5
有効長(mm): 45, 50, 65, 75, 90, 120
全長(mm): 100, 115, 125, 150, 170



3枚刃で真円に近い
穴あけが可能。

■デルタゴンビット 振動用 SG

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
3.0	DLS030SG	1,110	100	45
3.2	DLS032SG			
3.4	DLS034SG			
3.5	DLS035SG			50
4.0	DLS040SG			
4.3	DLS043SG			
4.5	DLS045SG			
4.8	DLS048SG			

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
5.0	DLS050SG	1,230	115	65
6.0	DLS060SG	1,350		
6.4	DLS064SG	1,600	125	75
8.0	DLS080SG			
8.5	DLS085SG	2,100	150	90
10.5	DLS105SG			
12.0	DLS120SG	2,260	170	120
14.5	DLS145SG	2,860		


※サイズは他にもあります。

デルタゴンビットSDS-プラス

適合材
コンクリート
モルタル
ブロック
デッキボード・コンクリート
穿孔可能材
PCコンクリート
石材
レンガ
アスファルト



※ロングタイプもあります。
刃先径(mm): 3.2~28.0
有効長(mm): 50~550
全長(mm): 116~1500



3・4・5・6枚刃
の採用により、
性能が更に向上。

■デルタゴンビット SDS プラス

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
3.4	DLSDS03416	1,650	166	100
3.5	DLSDS03516			
4.3	DLSDS043			
4.5	DLSDS045			
5.0	DLSDS050	1,750	166	100
6.0	DLSDS060			
6.4	DLSDS064	1,820	166	100
8.0	DLSDS080			

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
8.5	DLSDS085	2,040	166	100
10.0	DLSDS100	2,160		
10.5	DLSDS105			
12.0	DLSDS120	2,230		
12.5	DLSDS125			
12.7	DLSDS127	2,400		
14.5	DLSDS145			
18.0	DLSDS180	4,390		

※サイズは他にもあります。

充電ドライバードリル ブロック・モルタル用

適合材
ブロック
モルタル
穿孔可能材
窯業系サイディングボード
塩ビ管
押し出し成形セメント
ALC
大理石
プラスチック
FRP
レンガ
石膏ボード
樹脂
コンクリート※
※刃先欠け、焼け
のおそれがあります



※ロングタイプ(全長150mm)もあります。
刃先径(mm): 2.5~8.5
有効長(mm): 42, 50, 65, 75, 90
全長(mm): 90, 95, 110, 125, 150



一体型でブレも少なく
作業性アップ。

■充電ドライバードリル【ブロック・モルタル用】

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
2.5	R025	1,170	90	42
2.8	R028			
3.0	R030			
3.2	R032			
3.4	R034	1,220	95	50
3.5	R035			
3.8	R038	1,220	95	50
4.0	R040			
4.3	R043			
4.5	R045			

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
4.8	R048	1,220	95	50
5.0	R050			
5.5	R055			
6.0	R060	1,370	110	65
6.4	R064			
6.5	R065			
7.0	R070	2,450	125	75
7.5	R075			
8.0	R080	2,580	125	75
8.5	R085			

※サイズは他にもあります。

充電ドライバードリル タイル用

適合材
タイル
瓦
大理石
ALC
穿孔可能材
磁器タイル
FRP
押し出し成形セメント
塩ビ管
窯業系サイディングボード
石膏ボード
樹脂
ブロック
モルタル



刃先径(mm): 3.0~6.5
有効長(mm): 42, 50, 65
全長(mm): 90, 95, 110



刃先径に応じた
研磨角度が、最も
効率的な穴あけを
実現。

■充電ドライバードリル【タイル用】

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
3.0	RZ030	1,410	90	42
3.2	RZ032			
3.4	RZ034			
3.5	RZ035			
3.8	RZ038	1,410	95	50
4.0	RZ040			
4.3	RZ043	1,410	95	50
4.5	RZ045			

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
4.8	RZ048	1,410	95	50
5.0	RZ050			
5.3	RZ053	1,470		
5.5	RZ055		110	65
6.0	RZ060			
6.4	RZ064	1,650		
6.5	RZ065			

磁器タイル用ドリル

適合材
磁器タイル
瓦
タイル
大理石
ALC
穿孔可能材
窯業系サイディングボード
FRP
押し出し成形セメント
塩ビ管



刃先径(mm): 3.0~11.0
有効長(mm): 42, 50, 65, 75, 90
全長(mm): 85, 100, 125, 150



特殊形状の超硬チップで、
磁器タイル・瓦なども
スムーズに穴あけ。

■磁器タイル用ドリル

刃先径 (mm)	品 番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
3.0	Z030	940	85	42
3.5	Z035			
3.8	Z038			
4.0	Z040			50
4.3	Z043			
4.5	Z045			
4.8	Z048	1,000	85	50
5.0	Z050			

刃先径 (mm)	品番	本体価格 (円)	全長 (mm)	有効長 (mm)
5.5	Z055	1,000	100	65
6.0	Z060	1,050		
6.4	Z064			
7.0	Z070	1,210	125	75
8.0	Z080	1,330		
9.0	Z090	1,620		
10.0	Z100			
11.0	Z110	2,130	150	90

※サイズは他にもあります。

取扱店



ISO 9001・ISO 14001 認証企業



受注センター 〒673-0443
兵庫県三木市別所町巴19番地
受付窓口 ☎ 0120-81-3875
商品お問い合わせ ☎ 0120-3875-14
F A X ☎ 0120-3875-17
ホームページ <https://www.miyana.co.jp>

ビット 超 お得 SALE

全品特別価格

10パック購入で
サービス

1パック

テーパースリムエックスビット

40V18V
IMPACT
対応



ハード作業向け

- 万能ハードタイプ。
- ドリルねじ・スリムねじ・コーススレッドなどに。



5本組

No.	SIZE(mm)	標準価格
TTX-52065	Φ2×65	OPEN
TTX-52085	Φ2×85	OPEN
TTX-52110	Φ2×110	OPEN
TTX-52125	Φ2×125	OPEN

10本組

No.	SIZE(mm)	標準価格
TXV-2065M	Φ2×65	OPEN
TXV-2085M	Φ2×85	OPEN
TXV-2110M	Φ2×110	OPEN

強鉄ビット太ヘッドタイプ

40V18V
IMPACT
対応



ハード作業向け

- 重作業に最適。
- カケにくい・曲がりにくい・折れに強い。



5本組 太ヘッドタイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
THS-52065	Φ2×65	OPEN
THS-52085	Φ2×85	OPEN
THS-52110	Φ2×110	OPEN
THS-52125	Φ2×125	OPEN

10本組 太ヘッドタイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
THSV-2065M	Φ2×65	OPEN
THSV-2085M	Φ2×85	OPEN
THSV-2110M	Φ2×110	OPEN

強鉄ビット テーパータイプ

40V18V
IMPACT
対応



スリムヘッド

- 重作業に最適。
- 曲がりにくい・折れに強い・確実に強く締まる。



5本組 テーパータイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
TSS-52065	Φ2×65	OPEN
TSS-52085	Φ2×85	OPEN
TSS-52110	Φ2×110	OPEN
TSS-52125	Φ2×125	OPEN

10本組 テーパータイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
TSSV-2065M	Φ2×65	OPEN
TSSV-2085M	Φ2×85	OPEN
TSSV-2110M	Φ2×110	OPEN

スーパースリムトーションビット

40V18V
IMPACT
対応



5本組 両頭タイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
STM-52065	Φ2×65	OPEN
STM-52085	Φ2×85	OPEN
STM-52110	Φ2×110	OPEN
STM-52125	Φ2×125	OPEN

10本組 両頭タイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
STV-2065M	Φ2×65	OPEN
STV-2085M	Φ2×85	OPEN
STV-2110M	Φ2×110	OPEN



5本組 段付タイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
BXB-52065	Φ2×65	OPEN
BXB-52085	Φ2×85	OPEN
BXB-52100	Φ2×100	OPEN
BXB-52120	Φ2×120	OPEN

10本組 段付タイプ

No.	SIZE(mm)	標準価格
BXV-2065M	Φ2×65	OPEN
BXV-2085M	Φ2×85	OPEN
BXV-2100M	Φ2×100	OPEN
BXV-2120M	Φ2×120	OPEN

スリムヘッド


- 万能スリムタイプ。
- スリムねじ・コーススレッドなどに。

スリムヘッド

- 万能段付タイプ。
- ドリルねじ・スリムねじ・コーススレッドなどに。

オススメ 先端工具シリーズ

ダイヤモンド強鉄ビット

40v
18v対応


強力ダイヤモンドコーティング

NWEモデル

- 強力ダイヤモンドコーティング!!
- マグネットなし
- ダイヤモンド&強鉄鋼材
- HRC62

1本組 細太コンベッド

No.	SIZE(mm)	標準価格
TDS-2065	Φ2×65	700
TDS-2085	Φ2×85	800
TDS-2110	Φ2×110	880
TDS-2125	Φ2×125	950
TDS-2150	Φ2×150	1,000

ドリルチャックシリーズ

40v
18v対応


- 穴あけや研磨作業に。
- 噛み込みにくい高精度ギア。
- 六角強靱シャング採用。

キー付ドリルチャック

No.	許容範囲(mm)	標準価格
JB-10	1.0~10.0	3,300
JB-13	1.5~13.0	4,200



- 手を守るクッショングリップ
- ロック機能付
- 噛み込み解除機能

キーレスドリルチャック

No.	許容範囲(mm)	標準価格
CR-10	1.0~10.0	3,100
CR-13	1.5~13.0	3,950



- ビットが折れてもワンタッチで簡単に交換できる。
- 噛み込みにくい高精度ギア。

ビット交換タイプドリルチャック

No.	許容範囲(mm)	標準価格
JBS-10	1.0~10.0	4,100
JBS-13	1.5~13.0	4,950



- ビットが折れてもワンタッチで簡単に交換できる。
- ロック機能付
- 噛み込み解除機能

ビット交換タイプキーレスドリルチャック

No.	許容範囲(mm)	標準価格
CRS-10	1.0~10.0	4,200
CRS-13	1.5~13.0	4,800

ロングジョイントシリーズ

40v18v
IMPACT
対応

- ビット・六角軸ドリルなど簡単に延長できる。



ロングジョイント

No.	SIZE(mm)	標準価格
JRL-120	120	950
JRL-150	150	1,060
JRL-200	200	1,370
JRL-250	250	1,650



ロングジョイント(ハンドル付)

No.	SIZE(mm)	標準価格
JL-300	300	2,100
JL-450	450	2,310
JL-600	600	3,050
JL-750	750	3,680

耐久型フレキシブルビット

18v14.4v
IMPACT
対応

- フレキシ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかりとって作業できる。



耐久型フレキシブルビット

No.	SIZE(mm)	標準価格
FRS-200	200	2,590
FRS-300	300	3,490
FRS-420	420	3,990

LグリップミニPRO

18v14.4v
IMPACT
対応

- 穴あけ・ねじ回しに。
- 壁際、コーナー部での極狭スペースに。



LグリップミニPRO

No.	最大トルク	標準価格
LG-4000	65Nm	4,100

Denyo

2026 年新春盛光板金フェア

背負式バッテリー溶接機 〈ウェルザック〉

WELZACK

BDW-120BP

製品動画



ラクラク運べて、しっかり溶接作業。
背負えるバッテリー溶接機新登場！



階段や段差のある場所でも
ラクラク運べる！

電源は電動工具用の
バッテリー 3 個で使用！



リュック感覚で
背負えるバッテリー
溶接機？！

最大溶接
電流

120 A

適用溶接棒

φ3.2 mm

超軽量

10 kg

NEW

BDW-120BP


希望小売価格 ¥880,000



アイドリングストップ機能付エンジン溶接機



無駄なエンジン運転をしないので、燃料消費量とCO₂排出量を大幅に低減します！




溶接作業休止後
エンジン停止



溶接棒で、母材を2回トントンと叩くか
電動工具のスイッチを2回ON-OFFする



または
カチッ カチッ



エンジン再始動し
溶接作業再開！

ガソリンエンジン溶接機

アイドリングストップで
燃料消費量を約 47% 削減！

製品動画



1年間のCO₂発生量
2.1t 削減

CO₂削減効果

常緑樹

150 本分の
CO₂吸収量

※常緑樹 1本あたりのCO₂吸収量 14kg/年

GAW-155ES

溶接電流範囲: 30 ~ 155A

溶接棒: φ 2.0 ~ 3.2mm

交流電源 (50/60Hz): 単相 100V 3.0kVA

希望小売価格 ¥ 730,000

大特価

アイドリングストップで
燃料コストを約 46% 削減！



1年間のCO₂発生量
2.6t 削減

CO₂削減効果

常緑樹

185 本分の
CO₂吸収量

※常緑樹 1本あたりのCO₂吸収量 14kg/年

GAW-190ES2

溶接電流範囲: 30 ~ 190A

溶接棒: φ 2.0 ~ 4.0mm

交流電源 (50/60Hz): 単相 100V 3.5kVA

希望小売価格 ¥ 1,020,000

大特価

ディーゼルエンジン溶接機

アイドリングストップで
燃料消費量を約 55% 削減！



2人用



1年間のCO₂排出量
3.4t 削減

CO₂削減効果

常緑樹

242 本分の
CO₂吸収量

※常緑樹 1本あたりのCO₂吸収量 14kg/年

DLW-300LSE

自動アイドリングストップ仕様

溶接電流範囲: 60 ~ 300A

溶接棒: φ 2.0 ~ 6.0mm

交流電源 (50/60Hz):

[三相] 10.4/11.4kVA [単相] 8.3/9.1kVA

希望小売価格: ¥ 2,440,000

大特価

余裕のエコベース容量
燃料 36L
潤滑油 3.6L
冷却水 3.45L
総液体量 43.05L
エコベース
空間容量
47.8L



アイドリングストップで
燃料消費量を約 50% 削減！



1年間のCO₂発生量
5.1t 削減

CO₂削減効果

常緑樹

365 本分の
CO₂吸収量

※常緑樹 1本あたりのCO₂吸収量 14kg/年

DLW-200x2LSE

■溶接電流範囲:

[1人] 30 ~ 340A [2人] 30 ~ 200A

■溶接棒:

[1人] φ 2.0 ~ 6.0mm [2人] φ 2.0 ~ 4.0mm

■交流電源 (50/60Hz):

[三相] 10.4/11.4kVA [単相] 7.0/7.7kVA

希望小売価格 ¥ 2,830,000

大特価



余裕のエコベース容量
燃料 36L
潤滑油 3.5L
冷却水 3.15L
総液体量 42.65L
エコベース
空間容量
42.7L



*本チラシの記載価格は税抜き価格です。

主催店

デンヨー株式会社

東京支店: 〒103-8566 東京都中央区日本橋堀留町 2-8-5



TEL: 03(6861)1122 FAX: 03(6861)1182

<https://www.denyo.co.jp/>

2026年 新春盛光板金フェア

場所: (株) 錦江 物流本部倉庫内 開催日: 2026年1月24日(土)・25日(日)

ポータブルファイバーレーザー溶接機

ISK-FL1500W/ISK-FL2000W

1500w・最大3mm/2000w・最大6mm

超高性能&超高密度の
次世代溶接機



実演動画はコチラ

NEW

品質と強度の向上

チェック
ポイント!

熱による変形が無い

認証済

レーザー製品安全規格

手間と時間の削減

IEC60825-1 (JIS C 6802)

水冷式

省エネ

安全性



大特価

フラットバー加工機

FBB-II

曲げ角度90°~180°
自由自在に加工が可能な
電動油圧式の
フラットバー加工機

穴開け・切断OK
(穴開け・切断駒交換
を行う)



大特価



ポータブルバッテリーアーク溶接機

ライトアーク



ISK-Li170AN+

バッテリー容量と
質量のベストバランス

出力電流170A

遠隔操作

遠隔管理

盗難防止



NEW



実演動画は
コチラ

大特価

インバーター制御エアープラズマ切断機

エアープラズマカッター

ISK-IAP124E

超軽量 14kg の
コンパクトタイプ

最大切断能力
t=16mm

コンプレッサー
外部接続



実演動画は
コチラ

大特価

電動油圧充電式複動パンチャー

コードレス バリアフリーパンチャー

ISK-BP20LF

現場の状況に合わせて
ヘッド角度を調整
障害物を回避して
穴あけ可能

最大穴径 $\Phi 20\text{mm}$

最大板厚 t9mm

36V
搭載パンチャー



HYBRID
完全複動

大特価

充電式磁気ボーラー

コードレスライトボーラー

ISK-LB30Li

AC100V に負けない
圧倒的なハイパワー

永久磁石を採用

穴開け回数
 $\Phi 18 \times t16\text{mm}$
25穴



実演動画は
コチラ

大特価

●仕様・外観・価格等は改良のため予告なく変更する場合があります。●表示価格はメーカー小売価格です。消費税は含まれておりません。●写真は印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。

IKURATOOLS

@ikuratools



hirosawa group

育良精機株式会社

本社・筑波工場 〒300-4297 茨城県つくば市寺具1395-1 ☎029(869)1212代
海外営業部 ☎029(869)1090代
札幌営業所 ☎011(881)2887代
仙台営業所 ☎022(284)4320代
北関東営業所 ☎029(869)1080代
東京営業所 ☎03(3833)2081代
名古屋営業所 ☎052(712)0294代
大阪営業所 ☎06(6748)1111代
広島営業所 ☎082(273)7254代
福岡営業所 ☎092(503)4826代
つくば配送センター ☎029(869)1080代

shindaiwa®

ディーゼルエンジン溶接機（発電機兼用） *Super Welder* スリム幅で保管＆運搬がラクラク

DGW4X2DM-W 車輪付き

1人/2人溶接 自動切替機能付

340A

ECO

オイルガード付

3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電

電撃防止機能付



小幅560mm

定160格170A4.0mm×2人
使用率100% (50/60Hz)

溶接出力(最大)
2人用185/195A(50/60Hz)
1人用320/340A(50/60Hz)

メーカー希望小売価格
¥2,235,000(税別)

¥1,184,300(税別)

DGW340M-W 車輪付き

定格使用率100%で
クラストップの定格電流

340A

ECO

3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電



小幅560mm

定270格290A6.0mm×1人
使用率100% (50/60Hz)

溶接出力(最大)
1人用320/340A(50/60Hz)

オイルガード付

電撃防止機能付

メーカー希望小売価格
¥2,087,000(税別)

¥1,101,200(税別)

DGW400DMC-W 車輪付き

クラス最小・最軽量を実現

低燃費効果に優れた高効率発電体を採用

400A

ECO

オイルガード付

3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電

電撃防止機能付



8.0mm
溶接棒

メーカー希望小売価格
¥2,779,000(税別)

¥1,253,600(税別)

DGW300M

300A

ECO

3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電

電撃防止機能付



6.0mm
溶接棒

メーカー希望小売価格
¥1,645,000(税別)

¥899,800(税別)

ディーゼルエンジンTIG溶接機

(発電機兼用) 2つの溶接方法…直流TIG溶接/手棒溶接

省エネ運転のエコ機能つき

DGT300MC-W

300A

ECO

3次排ガス
超低騒音
エコ溶接
エコ発電
インバータ



5.0mm
溶接棒

メーカー希望小売価格
¥2,699,000(税別)

¥1,475,000(税別)



オイルガード付

ガソリンエンジン溶接機（発電機兼用）

160Aクラス 発電大容量3.2kVA!!

EGW160M-I

ECO

3.2mm
溶接棒

重量 79kg

メーカー希望小売価格
¥693,000(税別)

¥325,000(税別)

190Aクラス 発電大容量3.5kVA!!

EGW190M-I

ECO

4.0mm
溶接棒

重量 96kg

メーカー希望小売価格
¥860,000(税別)

¥408,000(税別)

190Aクラス 単相3線 出力端子付き!!

EGW190M-IST

ECO

単相200V:5.0kVA
単相100V:2.5kVA×2

重量 100kg

メーカー希望小売価格
¥902,000(税別)

¥443,000(税別)



電気TIG溶接機

出張工事には

EGW190M-ISTとの

セット使用がおすすめです!

出張工事に最適! ポータブルタイプ

STW202D

- 直流TIG
- 直流/パルスTIG
- 直流TIGアークスポット
- 直流手溶接(被覆アーク)
- 質量: 9kg

メーカー希望小売価格
¥675,000(税別)

¥447,000(税別)



バッテリーバンドソー

BRB120FV/2E

NEW

スプリング荷重調整式

最大切断寸法

コンター機能

ワンタッチ式平パイプ

Φ120mm

□105mm

バッテリー・充電器付き

メーカー希望小売価格
¥278,000(税別)

¥205,000(税別)



バンドソー

RB120FV

スプリング荷重調整式

最大切断寸法

コンター機能

ワンタッチ式平パイプ

Φ120mm

□105mm

メーカー希望小売価格
¥259,000(税別)

¥147,000(税別)



RB180FV-HA

オイルシリンダー

切込みスピード調整式

コンター機能

フレーム位置固定

ワンタッチ式平パイプ

最大切断寸法

Φ185mm

□175mm

メーカー希望小売価格
¥488,000(税込)

¥293,000(税別)



リチウムイオン蓄電池
(ポータブル電源)

NEW SLG2300

重量 27kg

バッテリー容量: 2264Wh

メーカー希望小売価格
¥385,000(税別)

¥310,000(税別)



インバーター発電機

NEW

IEG1601ME

エレクトリックスタートでリコイル不要

セル付感度のインバーター発電機

単相100V:1600W

重量 22kg

メーカー希望小売価格
¥260,000(税別)

¥150,000(税別)



IEG2801M

単相100V:2800W

重量 61kg

メーカー希望小売価格
¥547,000(税別)

¥293,000(税別)



集塵式エンジンカッター

ECD7414S

(ブレード別売)

12インチ14インチ兼用 粉塵対策が必要な工事に最適です

コンクリート用

ダイヤモンドブレード

切込み深さ: 150mm

メーカー希望小売価格
¥479,000(税込)

¥285,000(税別)



2026年新春盛光板金フェア

コイノテックス

お試しできます!!

ぎっくり腰

そのお悩み

極ベルト

におまかせ!

重い荷物等の
作業の軽減!

ゴルフに

骨盤の
歪みに!

猫背
腰の曲がり

腰痛・膝痛

きれいな
姿勢に!

特許素材の次世代型機能素材スパオールを特殊加工しています。

メッシュ素材で軽量&夏でも爽快!

簡単装着で背骨・骨盤をしっかりサポート!

装着することで血流を促進!

サイズ S・M・L・XL

男女兼用

ラドン岩盤温熱療法

整体睡眠盤 ラドンマット

自重全身整体 & 自律神経の調整

腰・ヒザ・首・肩・背中
「全身整体」

リバーシブル仕様

ハーフサイズ

シングルサイズ

姿勢矯正
骨盤矯正

展示会場 限定特価!

画像の見え方により実際の商品とは色が違って見える場合がございます。

フルマン



「風」で変わる、わたしの「空気」。
還元力のある優しい水素を、風としてお届けします。
水素エアージェネレーター「フレアー」




チューブ不要。
手軽に水素吸引が行えます。

水素を空気で包んだ優しい風

水素は数ある元素の中でも、小さく、軽く、デリケートな存在です。

フレアーは、そんな水素を丸ごと空気で包みこみ、水素エアー(スパイラル気流)として飛ばすことに成功しました。これにより、従来の水素ガス発生器のような、吸引のためチューブを鼻に装着することは不要になります。より衛生的で、利便性も高い、理想的な水素エアー発生器をお届けします。

※ 本製品は薬事法における医療機器ではありません。



FLAIRスパイラル気流: 特許申請済み

メルシー



足裏・ふくらはぎ・お尻・腰
背中・首など
全身使えるマルチマッサジャー！！

ニン



Core Features and Technologies



ナチュレホールディングス

美容と健康を毎日美味しく始めませんか？



わたしの毎日、空気が変わる。

水素エアージェネレーター【フレアー】

FLAIR

High concentration hydrogen gas generator

還元力のある
優しい風

調和のとれた
水素と空気

無意識に
水素の呼吸

水素を空気で包んだ優しい風

ヒトは1日に20,000回以上の呼吸をしています。
自然な形でこの風のエネルギーを体感してください。



FLAI-21



FLAI-SP



わたしの毎日、空気が変わる。

FLAXの水素吸引

製品開発にあたり、まず絶対条件として吸引器具を使用しない製品開発を行うこと。
そこで着目したのは、最も軽い水素の分子を壊すことなく、空気で包み込んで送風すること。

今までの水素吸引



鼻にチューブを装着するから
ストレスを感じる

器具の取り外しがあるから
衛生的に心配

本当に効いてる？
プラセボ効果かも

鼻からチューブ…
実は…
人に見られたくない

自然の風といっしょに水素を届ける！

発案したのは「スパイラル送風」※特許出願済み

水素は空気よりも軽いため、
FLAXは空気の中に水素を閉じ込めて
遠くへ飛ばすことを考えました。
さらに、ヒトは寝ていても呼吸をします。
就寝中でも使用できるための開発もしました。



水素エアージェネレーター「フレアー」



¥270,000 (税込 ¥297,000)

主な仕様

商品名	フレアー	消費電力	60W
型番	FLAI-21	ACアダプター	100~240V
水素純度	99.99%	電圧寿命	約8000時間
水素吐出量	100-50-30ml/分	使用電源	AC アダプター
風量	強+弱	入力	AC100~240V 50/60Hz 0.2A
使用する水	精製水	出力	5.0V 600mA
本体寸法	W150xD155xH285mm	フィルター	フレアーフィルター
重量	約1.35kg	※約500時間ごとに交換	
材質	本体:ABS、PC、PCTG 本体カバー:AL キャリングベルト:PU	精製水	
		アロマペーパー	
		生産国	日本
		保証期間	1年間

各モード水素吐出量
おいそぎ
100ml / 分
ゆっくり
50ml / 分
おやすみ
30ml / 分

水素エアージェネレーター「フレアーエスピー」



¥450,000 (税込 ¥495,000)

主な仕様

商品名	フレアーエスピー	消費電力	60W
型番	FLAI-SP	ACアダプター	100~240V
水素純度	99.99%	電圧寿命	約8000時間
水素吐出量	150-100-30ml/分	使用電源	AC アダプター
風量	強+弱	入力	AC100~240V 50/60Hz 0.2A
使用する水	精製水	出力	5.0V 600mA
本体寸法	W150xD155xH285mm	フィルター	フレアーフィルター
重量	約1.35kg	※約500時間ごとに交換	
材質	本体:ABS、PC、PCTG 本体カバー:AL キャリングベルト:PU	精製水	
		アロマペーパー	
		生産国	日本
		保証期間	1年間

各モード水素吐出量
おいそぎ
150ml / 分
ゆっくり
100ml / 分
おやすみ
30ml / 分

発売元

ブルマン株式会社

大阪市淀川区西三国1丁目17番3号


TEL 06-6394-6011

製造元 株式会社フラックス

この商品に関するお問い合わせは当店まで



画期的なツカミ
折る・曲げる・潰す感覚は、まさにスポーツカーの
ハンドリングフィール!!



展示会にて乞うご期待!!

●コピーしてお使いください

注文書・見積書

ページ数	メーカー	品番	備考
(販売店・連絡先)			